

TABELA ZBIORU KART ADRESOWYCH:

L. p	Adres: Kamienna Góra	Nazwa obiektu	Opis elementów chronionych, stanowiących najbardziej cenne elementy danego obiektu
	Ulica i numer		
1)	Bohaterów Getta 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Ceglana elewacja i jej ceramiczne zdobienia, tj.: okrągłe i kwadratowe podokienne elementy z motywami roślinnymi, profilowane pilastry, fryz ceglany, kolorowa ceramika, arkada i tympanon wejścia, attyka ze sterczynami, barierka balkonu. Stolarka drzwiowa. Rysunek (widok) stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełniania łęków.
2)	Bohaterów Getta 04-06	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Detale architektoniczne - nadokienniki ze szczytem i wolutowe z wazonami. Stolarka drzwiowa w tym drzwi wewnętrzne przedsionka. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
3)	Bohaterów Getta 11	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Kamienny cokół i ceglany parter elewacji frontowej budynku z odtworzeniem loggii. Rysunek (widok) stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełniania łuków.
4)	Bohaterów Getta 12	Dom mieszkalny	Rezygnacja z ochrony.
5)	Bohaterów Getta 13-15	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: loggie, wieżyczka z murem pruskim, nadokienniki ceglane, lukarny, wykusze. Kamienny cokół i ceglane przyziemie oraz balkony z ceramicznymi zdobieniami, tj. podporami i balustradami. Rysunek (widok) stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełniania łęków.
6)	Bohaterów Getta 14	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Odcinkowe gzymsy nadokienne w elewacji frontowej. Drzwi wejściowe. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
7)	Bohaterów Getta 16	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Odcinkowe gzymsy nadokienne w elewacji frontowej. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
8)	Bohaterów Getta 17-19	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: wieżyczka z murem pruskim, nadokienniki ceglane, lukarny, wykusze. Kamienny cokół i ceglane przyziemie oraz balkony z ceramicznymi zdobieniami, tj. podporami i balustradami. Rysunek (widok) stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełniania łęków.
9)	Bohaterów Getta 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów, pilastrów, gzymsu między kondygnacyjnego i cokołu z płyt piaskowca. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
10)	Bohaterów Getta 20	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Arkadowo wykrojone otwory okienne w elewacjach szczytowych.
11)	Bohaterów Getta 21	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Arkadowo wykrojone otwory okienne w elewacji szczytowej. Stolarka drzwiowa.
12)	Bohaterów Getta 22	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsu, rozplanowania otworów. Detale architektoniczne lukarny. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
13)	Bohaterów Getta 30-32	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Odcinkowe gzymsy nadokienne. Stolarka drzwiowa. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
14)	Bohaterów Getta 54	Dom mieszkalny	Bryła obiektu z przyporami, gabaryty budynku i forma dachu, kamienne opaski okien i drzwi oraz sklepienia krzyżowe przyziemia i kamienne kolumny.

15)	Broniewskiego 01	Dom mieszkalny	Bryła i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji frontowej - ceglanej (osie, gzymsy, rozplanowanie otworów, niderlandyzujący szczyt, balkony, mansardy, opaski okien; detale architektoniczne (kute elementy ozdobne między kondygnacjami); rysunek stolarki okiennej.
16)	Broniewskiego 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu (bez przebudowanej lewej części). Kompozycja i wystrój elewacji frontowej (trójkątny szczyt, profilowane opaski okienne i gzymsy).
17)	Broniewskiego 05	Dom mieszkalny	Bryła i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji frontowej z gzymsami kompozycyjnych podziałów. Rysunek stolarki harmonizującej z kształtem budynku, tj. schemat 1/2 w pionie i 1/4 w poziomie, z powtórzeniem grubości elementów (bez ruchomych słupka i śłemia i z dolnymi kwaterami wyodrębnionymi elementami nakładanymi na szybę od zewnątrz).
18)	Broniewskiego 06	Dom mieszkalny	Bryła i forma dachu z dążeniem do odtworzenia rysunku (łupka naturalnego) dawnego pokrycia dachu (płytki prostokątne łupka naturalnego, cementowo-włókniste, lub gont bitumiczny w wykroju prostokątnym – w odpowiednim kolorze). Kompozycja i wystrój elewacji frontowej: gzymsy, portal z kluczem, profilowane opaski okienne, pilastry, lukarny, nadokiennik w formie profilowanego gzymsu - wygiętego w łuk, okno mansardowe o płaskim obramieniu zwieńczone trójkątnym naczółkiem. Likwidacja lub przebudowa (z powtórzeniem symetrycznym) dysharmonijnego okna w dolnej mansardzie dachu.
19)	Broniewskiego 07	Dom mieszkalny	Kompozycja i wystrój elewacji frontowej: gzymsy, gzymsy nadokiennie. Stolarka drzwi do części mieszkalnej oraz rysunek stolarki okiennej z wymogiem ujednoczenia okien parteru w elewacji zach.
20)	Broniewskiego 08	Dom mieszkalny	Kompozycja i wystrój elewacji frontowej: szczyt z wazonem, łuk archiwolty w szczycie, gzymsy, opaski okienne z kluczem, portal o wykroju półkolistym z kluczem trapezowym, szczyt (od zaplecza) oszalowany łupkiem. Stolarka drzwi do części mieszkalnej oraz rysunek stolarki okiennej.
21)	Broniewskiego 10	Dom mieszkalny	Kompozycja i wystrój elewacji frontowej: portal z kluczem (z wykutą datą 1801) o wykroju półkolistym spłaszczonym, z dwoma małymi uskokami, cokoły na węgarkach, profilowane opaski okienne. Stolarka okien w elewacji frontowej, zachowując rysunek i materiał (drewno) oraz profilowanie i elementy zdobień na śłemeniu okien pierwszego piętra.
22)	Broniewskiego 12	Dom mieszkalny	Bryła i kompozycja elewacji frontowej: gzymsy.
23)	Broniewskiego 14	Dom mieszkalny	Bryła i kompozycja elewacji frontowej: gzymsy i nadokienniki o sztukatorskiej dekoracji. Stolarka drzwiowa części mieszkalnej oraz rysunek stolarki okiennej.
24)	Broniewskiego 15	Budynek użyteczności publicznej (Starostwo Powiatowe)	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Attyka z gzymsami, ganek i balkon podparty czterema kolumnami.
25)	Browarowa 01	Budynek usługowy (dawniej magazyn)	Bryła obiektu i forma i geometria dachu. Kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych. Detale architektoniczne ceglanych elementów dekoracyjnych w elewacji, tj. gzyms, opaski, cokół i narożniki ceglane. Rysunek (widok) okien.
26)	Browarowy 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma i geometria dachu. Kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych. Detale architektoniczne: portal z kartuszem, stolarka drzwi, opaski okienne kamienne, płyciny nadokiennie z dekoracją roślinną, krata, sklepienia kolebkowe z lunetami. Stolarka drzwi z zaświetlem, rysunek (widok) okien.
27)	Browarowy 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma i geometria dachu. Kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych. Detale architektoniczne: portal z kartuszem, stolarka drzwi, opaski okienne kamienne, płyciny nadokiennie z dek. roślinną, krata, sklepienia kolebkowe z lunetami. Stolarka drzwi z zaświetlem, rysunek (widok) okien.
28)	Chopina 02	Dom mieszkalny	Detale architektoniczne - profilowane gzymsy, obramienia okienne.
29)	Chopina 04	Dom mieszkalny	Detale architektoniczne - ceglane: gzyms, obramienia okien i drzwi, lizeny. Stolarka drzwi z zaświetlem i kratą.

30)	Chopina 06	Dom mieszkalny	Detale architektoniczne - ceglane: portal, obramienia okienne, parapety, fryzy, kroksztyny i pozostałe dekoracje, wszystkie wykonane przez wysunięcie przed lico elewacji. Stolarka drzwi z naświetlami (od frontu i zaplecza). Kamienno-ceglany cokół. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
31)	Chopina 08	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Szczyt konstrukcji szachulcowej. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
32)	Drzymały 02	Dom mieszkalny	Detale architektoniczne - profilowane gzymsy i odcinkowe gzymsy nadokienne. Stolarka drzwi z naświetlem.
33)	Drzymały 05	Willa	Bryła obiektu i forma dachu. Detale architektoniczne - profilowany gzyms, pilastrowe naroża, trójkątny szczyt. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
34)	Fabryczna 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Wykus, weranda, lukarny. Stolarka drzwi z okratowaniem. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
35)	Fabryczna 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Wykus, weranda, lukarny. Stolarka drzwi z okratowaniem. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Elementy ogrodzeń i małej architektury.
36)	Fabryczna 05	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Dekoracja szczytu (ceramiczny lew).
37)	Fabryczna 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
38)	Fabryczna 09	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Profilowana opaska drzwi. Stolarka drzwi z naświetlem. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Elementy ogrodzeń i małej architektury.
39)	Grunwaldzki 01	RATUSZ -budynek użyteczności publicznej – Urząd Miasta	Układ przestrzenny, bogato dekorowany kamienny detal architektoniczny, wystrój wnętrz, oryginalna stolarka i witraże; [Stolarka okien, drzwi poręczy, sklepienie gwiazdiste] ®
40)	Grunwaldzki 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynków, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych, stolarka drzwiowa, detale architektoniczne: gzymsy i narożny wykusz.
41)	Grunwaldzki 03	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynków, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych, detale architektoniczne: gzymsy i nadokienniki w elewacji frontowej.
42)	Grunwaldzki 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu. Opaska kamienna drzwi z naświetleniem od zaplecza.
43)	Hallera 02-04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, w tym materiał i kolor pokrycia dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów i tynkowania obiektu z subtelnymi różnicami grubości tynku wraz z ich kompozycyjnym układem (powtórzyć w przypadku ocieplenia). Szczyty i lukarny. Portale wejść (frontowe i od zaplecza). Kamienny cokół. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
44)	Hallera 07	Dom mieszkalny (parter usługi – rehabilitacja)	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi gzymsu rozplanowania otworów. Szczyty i lukarny. Detale architektoniczne: kartusz z dwoma puttami, tablica inskrypcyjna z datą powstania obiektu, daszki nad kartuszem i wejściem głównym, lizeny drugiej kondygnacji i półokrągłe lukarny z deskowanymi szczytami. Kamienny cokół. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Detale architektoniczne wewnątrz: zdobienia stropu nad parterem z lunetami w wyoblonych krawędziach stropu nad holem.
45)	Jeleniogórska 01	Dom mieszkalny	Bryła i forma dachu oraz kompozycja elewacji z wystrojem elewacji frontowej i bocznych (z klinkierowym wypełnieniem, dekoracyjnymi szczytami, profilowanymi gzymsami, fryzem pod okapem elewacji frontowej) narożne boniowania, trójkątne lukarny. Drewniana weranda w elewacji zaplecza, stolarka drzwi frontowych z naświetlem, rysunek stolarki okiennej.

46)	Jeleniogórska 02	Budynek użyteczności publicznej dworzec PKP z wiatą peronową	Forma i kompozycja elewacji frontowej, w zakresie materiału elewacji oraz układu, horyzontalnych i wertykalnych podziałów; forma i wielkość otworów okiennych i drzwiowych w elewacji frontowej wraz z formą stolarki. Detale architektoniczne: portyk, fryzy ceglane, gzymsy, szczyty schodkowe, obramienia ceglane, okienne, wieżyczki dekoracyjne.
47)	Jeleniogórska 09	Dom mieszkalny	Bryła, forma dachu (z lukarnami, wolim okiem i półokrągłym hełmem nad strefą wejścia) oraz kompozycja elewacji z wystrojem elewacji (z deskowaniem piętra na wysuniętym gzymsie). Portal kamienny zwieńczony kartuszem, stolarkę drzwi frontowych i opaski drewniane małych okienek piętra, oraz okratowanie małych okienek elewacji frontowej; rysunek stolarki okiennej.
48)	Jeleniogórska 12	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów.
49)	Jeleniogórska 13	Dom mieszkalny	Bryła, forma dachu (z lukarnami o trójkątnych profilowanych szczytach) oraz kompozycja elewacji z wystrojem elewacji (z gzymsami, w tym odcinkowymi, dekoracjami podokiennymi, i zwornikami nad oknami). Kamienny cokół z okienkami piwnicznymi obramionymi cegłą klinkierową, bogato zdobiona dwukondygnacyjna weranda z oryginalnym kolorowym szkleniem, stolarka drzwi z kratą oraz rysunek stolarki okiennej
50)	Jeleniogórska 15	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji, gzymsy w elewacji frontowej.
51)	Jeleniogórska 17	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji, gzymsy nadokienne w elewacji frontowej.
52)	Jeleniogórska 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Gzyms między kondygnacyjny, stolarka drzwi z naświetlem.
53)	Jeleniogórska 19	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji, gzymsy nadokienne w elewacji frontowej.
54)	Jeleniogórska 23	Dom mieszkalny	Bryła, forma dachu (z materiałem i kolorem pokrycia) oraz kompozycja elewacji z jej wystrojem (z deskowaniem szczytów). Kamienny cokół z okienkami piwnicznymi obramionymi cegłą klinkierową oraz rysunek stolarki okiennej.
55)	Jeleniogórska 25	Dom mieszkalny	Bryła, forma dachu (z lukarnami oraz z materiałem i kolorem pokrycia) oraz kompozycja elewacji z jej wystrojem (balkony na kamiennych słupach). Kamienny cokół, stolarka drzwi frontowych z naświetlem oraz rysunek stolarki okiennej.
56)	Jeleniogórska 30	Dom mieszkalny	Bryła, forma dachu (mansardowy z materiałem i kolorem pokrycia) oraz kompozycja elewacji z jej osiowym układem otworów. Wykus z tarasem i barierką oraz drzwi z daszkiem.
57)	Jeleniogórska 42	Dom mieszkalny	Bryła obiektu oraz kompozycja osiowa elewacji, w tym ceglane dekoracyjne gzymsy i łukowy szczyt wejścia obramiony cegłą klinkierową z trzema ceramicznymi sterczynami oraz cofnięta opaska drzwi.
58)	Jeleniogórska 53	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty obiektu (z wyłączeniem dobudowanego przedsionka od strony zaplecza budynku) forma, geometria dachu oraz materiał, kolor i sposób jego pokrycia (z lukarną, odeskowanym szczytem, wolim okiem, ze wskazaniem wymiany pokrycia na hełmie z iglicą - na drobnowymiarowe elementy rombów z blachy - w łuskę), forma i kompozycja elewacji (tj. deskowania i okładziny ceramicznej frontowego szczytu z okrągłym oknem, gzymsy profilowane w szczycie wejścia z owalnym oknem oraz rysunek stolarki z zachowaniem historycznego podziału, formy, kształtu, wielkości i sposobu otwierania).
59)	Katowicka	CMANTARZ ZABYTKOWY ŻYDOWSKI	Zespół licznych nagrobków, 22 macewy z XIX i XX wieku z inskrypcjami w języku hebrajskim oraz fragment ogrodu.
60)	Katowicka 02	Dom mieszkalny (dawniej rozlewnia piwa)	Bryła obiektu oraz forma mansardowego dachu z wyłączeniem oficyny. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowaniem otworów. Szeroki gzyms z fryzem w elewacji frontowej.

61)	Katowicka 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów. Stolarka okienna w rysunku elewacji oraz kraty w oknach parteru.
62)	Katowicka 15	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów, gzymsów, gzymsów odcinkowych nadokiennych, pilastrów, boniowania, fryzu pod okapem dachu, lukarn (z ich rytmem i wielkością) oraz wolicz ok. Bogato zdobiony szczyt ze sterczyną, i wolutami – w osi elewacji frontowej. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem oraz rysunek okien z krzyżowym podziałem.
63)	Katowicka 16	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów i gzymsów międzykondygnacyjnych.
64)	Katowicka 17	Dom mieszkalny	Obiekt wyłączony z ochrony konserwatorskiej.
65)	Katowicka 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów. Szczyt elewacji obiedzony dekoracją wyprofilowaną w tynku, fryz nad okapem dachu oraz lukarny. Gzyms między parterem a I pięciem. Stolarka okienna w rysunku elewacji.
66)	Katowicka 19	Dom mieszkalny	Nadokienniki i gzymsy oraz stolarka drzwi do części mieszkalnej.
67)	Katowicka 20	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma i pokrycie dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Profilowane skrajne pola kompozycji elewacji w parterze z boniowaniem oraz boniowane naroża i pilastry. Dekorowane szczyty elewacji frontowej i lukarny w wykonaniu drewnianym Profilowany gzyms, fryz pod okapem dachu w elewacji frontowej. Kamienny cokół i ceglane elewacje, profilowane opaski drzwi (prosty profilowany portal) i profilowane opaski okien.. Stolarka okien (z zastrzeżeniem wypełniania łęków okien I piętra) i drzwi z naświetlami.
68)	Katowicka 21	Dom mieszkalny	Kompozycja ceglanej elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów, ceglane opaski okienne, gzyms oraz stolarka okien i drzwi.
69)	Katowicka 22	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja ceglanej elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów, z tynkowymi dekoracyjnymi płycinami. Profilowane skrajne pola kompozycji elewacji w parterze z boniowaniem oraz boniowane naroża i pilastry. Profilowany gzyms, między kondygnacyjny i pod okapem.
70)	Katowicka 23	Dom mieszkalny	Detale architektoniczne: ceglane opaski okienne, ceglany gzyms, oraz naroża ceglane.
71)	Katowicka 24	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów, gzymsów odcinkowych nadokiennych.
72)	Katowicka 26	OBIEKTY NA CMENTARZU KOMUNALNYM	1)Barokowe wazony z rzeźbionego piaskowca (wys. 1,3m x 2 szt.); 2)Płyta nagrobna - rzeźbiony piaskowiec (0,6x0,6m) wieniec w środku, uskrzydłona główka; 3)Barokowe epitafium mężczyzny w stroju świeckim z rzeźbionego piaskowca (1,9x0,95m); 4)Epitafium kobiety w okrągłym czepcu (1,9x0,95m) z rzeźbionego piaskowca; 5)Epitafium kobiety z długimi włosami (1,9x0,90m) z rzeźbionego piaskowca; 6)Epitafium (2,5x1,65m) inskrypcja w wieńcu w centrum, liście akantu, z czaszką i pieszczelami, oraz klepsydrą -piaskowiec rzeźbiony; 7)Epitafium kobiety leżącej na boku z długimi włosami (1,4x 0,95m) piaskowiec rzeźbiony; 8)Płyta nagrobna z piaskowa rytowanego (1,9x0,85m) inskrypcja u góry motyw wici, u dołu herb; 9)Epitafium kobiety z rozpuszczonymi włosami, w rękach książka i kwiat (1,45x0,7m) - piaskowiec rzeźbiony.

73)	Katowicka 26	KOŚCIÓŁ pomocniczy p.w. Bożego Ciała na cmentarzu komunalnym	Cały obiekt - Kaplica
74)	Katowicka 27	Dom mieszkalny	Kompozycja elewacji frontowej z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Gzymsy odcinkowe nad oknami w elewacji frontowej oraz stolarka drzwi frontowych.
75)	Katowicka 28	Dom mieszkalny	Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów. Gzymsy między kondygnacyjne w elewacji frontowej i bocznych. Stolarka drzwi z naświetlem.
76)	Katowicka 29	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu z wolimi okami. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów oraz ceramiczną okładziną elewacji frontowej.
77)	Katowicka 30	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Drzwi frontowe z naświetlem.
78)	Katowicka 32	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma mansardowego dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów. Portal wejścia głównego z lukowym oknem, lukarny i wole oka oraz stolarka drzwi.
79)	Konopnickiej 01	Willa	Bryła obiektu i forma dachu z ceramicznym pokryciem. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem: osi i rozplanowania otworów. Ponadto wykusz i ceglany cokół budynku, lukarny i wole oka w dachu oraz płycina z data powstania obiektu (1913). Stolarka okien i drzwi.
80)	Konopnickiej 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu z ceramicznym pokryciem. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi kompozycji, lizen i rozplanowania otworów. Ponadto trójkątny szczyt i trapezowe mansardy poddasza obramione profilowanymi gzymsami, prosty portal wejścia zwieńczony oknem oraz stolarka witryn usług w frontowej elewacji z dekoracją drzwi i naświetlami o krzyżowych podziałach.
81)	Konopnickiej 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu z ceramicznym pokryciem. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi kompozycji, lizen i rozplanowania otworów. Prosty portal z okienkiem i okienko powyżej z półlukowym gzymsem oraz dobrze zachowana stolarka drzwi. Ochrona stolarki okiennej w rysunku elewacji.
82)	Korczaka 01	ZESPÓŁ BUDYNKÓW Wojewódzkiego Szpitala Chorób Narządu Ruchu - obecnie Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Korczaka	1) Pawilon I; 2) Pawilon II; 3) Budynek żłobka-1D; 4) Willa; 5) Willa nr 1; 6) Willa nr 2; 7) Budynek mieszkalno-użytkowy 1E .
83)	Korczaka 01	Budynek usług zdrowia w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma (z naczólkami) i pokrycie dachu (ceglastoczerwona dachówka ceramiczna, podwójnie w koronkę). Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów wzbogacona o głęboki strukturalny tynk o łagodnej poziomej fali (za wyjątkiem łącznika oraz fragmentu elewacji wschodniej pomiędzy szczytami, i elewacji zachodniej, poza wysuniętą częścią przy łączniku). Detale architektoniczne: cokół z nieregularnych bloków czerwonego (lokalnego) melafiru, loggie, wykusz, szczyty i ich fragmenty w konstrukcji ryglowej, secesyjne opaski okien i drzwi, wykusze, lukarny w dachu, wieżyczki – z zegarem i wentylacyjne (kryte miedzianą blachą), dekorowane klinkierowe (zendrówką) kominy zwieńczone dachówką. Balkony z drewnianymi zdobionymi słupami o profilowanych pełnych mieczach i z balustradami. Portal wejścia głównego z kolumnami i szczytem oraz daszki nad pozostałymi (dwoma) wejściami o drewnianych profilowanych belkowaniach. Rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi z naświetlami. Skrzydła (na wycinku koła) głównie drewnianych wypoczynkowych werand (obecnie zamknięte pionowym deskowaniem) w wykonaniu ze zdobionych słupów o

			profilowanych pełnych mieczach, z belkowaniem odciążającym (o polach wypełnionych skośnym profilowanym deskowaniem) oraz z balustradami o toczonych tralkach.
84)	Korczaka 01A	Budynek mieszkalno-usługowy w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma (z naczółkami) dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów wzbogacona o strukturalny tynk z kompozycyjnymi dekoracjami (gładko zatarte pasy imitujące konstrukcję ryglową). Detale architektoniczne: cokół z nieregularnych bloków czerwonego (lokalnego) melafiru, loggie, wykusze, balkon, opaski okien i drzwi, lukarny, wykusze w dachu, wieżyczki wentylacyjne. Daszek nad wejściem o drewnianych profilowanych belkowaniach. Rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi z naświetlami. Skrzydło głównie drewnianej wypoczynkowej werandy w wykonaniu ze zdobionych słupów o profilowanych mieczach. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (jak na budynku nr 1 – powinna to być ceglasczerwona dachówka ceramiczna, podwójnie w koronkę). Oraz do rozbiórki - zabudowy podcienia wejścia do części mieszkalnej – dysharmonicznych obiektów przystawionych po zewnętrznej stronie wypoczynkowej werandy. Należy też dążyć do rozbiórki składu opału.
85)	Korczaka 01B	Budynek usług zdrowia w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: wykusz, deskowane szczyty wejść i ich fragmenty w konstrukcji ryglowej, lukarny i wole oka w dachu. Rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (tj. blachy tłoczonyj w dachówkę - łącznie z budynkiem 1H, może to być karpiówka podwójnie w koronkę lub płytki imitujące lupek).
86)	Korczaka 01C	Budynek mieszkalny w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: cokół z regularnych bloków piaskowca, wykusz z tarasem, balkon, deskowane szczyty. Rysunek (widok) stolarki okiennej oraz drewniane okiennice z lamelami i stolarka drzwi z naświetlami. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (tj. gontu bitumicznego imitującego dachówkę, może to być karpiówka podwójnie w koronkę, lub płytki imitujące lupek lub starannie dobrany gont bitumiczny o wykroju prostokątnym i zmiennej grubości w kolorze imitującym lupek).
87)	Korczaka 01D	Budynek mieszkalny (dawny żłobek) w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma (z naczółkami) dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: balkony z balustradami o pełnym naprzemiennie skośnym deskowaniu, weranda w drewnianej konstrukcji, lukarny i wole oka w dachu. Portal wejścia głównego z bloków z piaskowca i daszkiem oraz obramienie z bloków piaskowca wejścia od zaplecza. Rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi z naświetlami. Należy też dążyć do rozbiórki składu opału, kotłowni i komina. Należy dążyć też do wymiany pokrycia dachu (tj. gontu bitumicznego imitującego dachówkę, może to być karpiówka podwójnie w koronkę, lub płytki imitujące lupek albo starannie dobrany gont bitumiczny o wykroju prostokątnym i zmiennej grubości w kolorze imitującym lupek).
88)	Korczaka 01E	Budynek mieszkalno-garażowy w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: konstrukcja ryglowa ściany kolankowej, lukarny w dachu. Rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi wejścia do części mieszkalnej, stolarka bram garażowych. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (tj. blachy, może to być karpiówka podwójnie w koronkę, płytki imitujące lupek lub starannie dobrany gont bitumiczny o wykroju prostokątnym i zmiennej grubości w kolorze imitującym lupek) oraz do zmiany sposobu użytkowania parteru z garażami.
89)	Korczaka 01F	Budynek mieszkalny w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma (z naczółkami) dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów z wyprofilowanym w tynku fragmentem gzymsu z łukiem. Detale architektoniczne: cokół z nieregularnych bloków piaskowca, loggia, szczyty i ich fragmenty w konstrukcji ryglowej i oszalowane pełnym deskowaniem, ganki wejść od zaplecza w konstrukcji ryglowej, wykusze, lukarny w dachu. Weranda w drewnianej konstrukcji. Rysunek (widok) stolarki okiennej (w tym narożne okno) i stolarka drzwi z naświetlami. Należy dążyć do wymiany pokrycia

			dachu (tj. blachy, może to być ceramiczne pokrycie, płytki imitujące łupek lub starannie dobrany gont bitumiczny o wykroju prostokątnym i zmiennej grubości w kolorze imitującym łupek).
90)	Korczaka 01G	Budynek mieszkalny w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma (z naczółkami) dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: szczyty oszalowane pełnym deskowaniem w elewacji wschodniej – wyciętym w łuk. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (tj. blachy tłoczonej w dachówkę, może to być karpiówka podwójnie w koronkę, płytki imitujące łupek lub starannie dobrany gont bitumiczny o wykroju prostokątnym i zmiennej grubości w kolorze imitującym łupek).
91)	Korczaka 01H	Budynek usług zdrowia w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, rozrzeźbiona forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: cokół z regularnych bloków piaskowca, balkony, szczyt z zegarem, lukarny i wole oka w dachu. Portal wejścia głównego z bloków z piaskowca i daszkiem oraz daszki nad pozostałymi (siedmioma) wejściami o drewnianych profilowanych belkowaniach. Rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi z naświetlami. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (tj. blachy tłoczonej w dachówkę - łącznie z budynkiem 1B, może to być karpiówka podwójnie w koronkę lub płytki imitujące łupek).
92)	Korczaka 01	Przepompownia w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, z rozrzeźbioną formą dachu o pokryciu ceramicznym (dachówka karpiówka podwójnie w koronkę) – z miedzianą iglicą oraz z okienkami zamkniętymi okiennicami.
93)	Korczaka 01	Stodoła w Zespole Budynków WSCNR - obecnie DCR	Bryła obiektu, z formą dachu (z naczółkami) o pokryciu ceramicznym (dachówka karpiówka podwójnie w koronkę) – z deskowaniem szczytów o owalnych okienkach. Należy dążyć do wymiany pokrycia dachu (tj. pokrycie ceramiczne - jak obecnie lub płytki imitujące łupek albo starannie dobrany gont bitumiczny o wykroju prostokątnym i zmiennej grubości w kolorze imitującym łupek).
94)	Korczaka 01	Park przyszpitalny w zespole	Założenie parkowe; postulowane do objęcia ochroną w projekcie mpzp: strefa chronionego obszaru wglądu, w osiach wglądu dla dominant chronionej zabudowy, cenne drzewa – 6 szt. sosna i 2 szt. różanecznik, przebieg (zarys) alejek spacerowych.
95)	Kościelny 02	KOŚCIÓŁ EWANGELICKI ze starą plebanią pw. Trójcy Świętej; obecnie: RZYM.-KAT. pw. M. B. RÓŻAŃCOWEJ	Obiekt tzw. "Kościół Łaski" wybudowany na planie krzyża greckiego ze sklepieniami kolebkowymi i płaską kopułą. Autorem projektu był Karl Martin Frantz. Niezmieniona forma bryły budynku, ilości kondygnacji i ich wysokości, historyczny układ geometrii połączeń dachowych. Odrębną decyzją objęte obiekty ruchome. ®
96)	Kościelny 02	Kaplica rodziny Egmann przy kościele MB Różańcowej	
97)	Kościelny 03	Dom mieszkalny (dawny kantor)	Detale architektoniczne: opaski okienne kamienne, portal kamienny prosty, sklepienie kolebkowe.
98)	Kościelny 04	Budynek usługowy (dawna. szkoła ewangelicka)	Trzy-kondygnacyjna fasada ze ścianą szczytową zamknięta tympanonem półkolistym, w nim owalne okienko w bogatym profilowaniu. Po obu stronach ściany pilastry w środku bliźniacze prostokątne okna z ornamentem wiciowym ujętym w linię wypukło-wklęsłą. Podobny ornament nad oknem II kondygnacji. Fasada rozczłonkowana pionowymi lizenami i poziomymi pasami piaskowca Portal o wykroju półkolistym, lekko spłaszczonym z uskokiem pomiędzy węgarkami archiwoltą. Nad łukiem dekoracja rzeźbiarska: owalny (nie funkcjonalny) otwór z dwóch stron ujęty wiciowym ornamentem zamkniętym linią wklęsło-wypukłą, nad tym wygięty łukowo, profilowany gzyms. Sklepienie kolebkowe z lunetami, stolarka okien, opaski

			okienne, portal koszowy, gzymsy, mansardy, szczyt w ujęciu pilastrowym, sztukaterie z dekoracją roślinną. Niezmieniona forma bryły budynku, ilości kondygnacji i ich wysokości, historycznego układu i geometrii połąci
99)	Kościuszki 01	Budynek mieszkalny (dawnej parter PTTK)	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Boniowana dekoracja parteru, dekoracje architektoniczne: gzymsy, opaski okienne w tynku. Rysunek (widok) stolarki okiennej (z wypełnieniem łęków).
100)	Kościuszki 04	Budynek użyteczności publicznej (Centrum Kultury)	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji (układ okien, podziały poziome i pionowe), stolarka okienna i drzwiowa (podziały i kształty w tym wypełnienie łęków), dekoracje architektoniczne kamiennej elewacji: portal flankowany przez reliefowe rzeźby Merkurego i Fortuny oraz dwa putta z kartuszem, balkon, szczyt z kartuszem, flankowany przez dwie postaci kobiece, w tle okręt, parowiec, pilastry, boniowanie, wolutowe, modernistyczne lukarny, nad kapitelami kartusze z symbolami handlu, żeglugi, brama żelazna - dekoracyjna, stolarka drzwi, witraże. ®
101)	Kościuszki 04	Oficyna	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi rozplanowania otworów. Stolarka okien i drzwi (1 i 3).
102)	Kościuszki 05	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Opaski okienne w tynku, odcinkowe gzymsy nadokienne, stolarka drzwi wejściowych z łukowym naświetlem.
103)	Kościuszki 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i gzymsów. Dekoracje architektoniczne: opaski okienne w tynku, odcinkowe gzymsy nadokienne.
104)	Kościuszki 08	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji podzielona gzymsami, stolarka drzwi wejściowych z naświetlem.
105)	Kościuszki 09	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów i rozplanowania otworów.
106)	Kościuszki 10	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: gzymsy, opaski okienne w tynku, opaski okienne kamienne z kluczem, fryz wolutowy pod dachem, elewacja ceglana. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek (widok) stolarki okienna.
107)	Kościuszki 11	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: gzymsy, opaski okienne profilowane w tynku z kluczem, nadokienniki z medalionem z głową lwa i nadokienniki trójkątne, fryz pod okapem dachu. Stolarka drzwi z kratą i naświetlem, Rysunek (widok) stolarki okiennej.
108)	Kościuszki 12	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: gzymsy, nadokienniki trójkątne, fryz wolutowy pod okapem dachu. Stolarka drzwi, Rysunek (widok) stolarki okiennej.
109)	Kościuszki 13	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: profilowane opaski okienne, nadokienniki z dekoracją roślinno-wolutową, gzymsy, boniowana kondygnacja parteru, fryz wolutowy pod okapem dachu. Stolarka drzwi z kratą i naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.
110)	Kościuszki 15	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: profilowane opaski okienne z kluczem, gzymsy nadokienne z dekoracją, gzymsy, boniowane kondygnacja parteru i naroża budynku, fryz wolutowy pod okapem dachu. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
111)	Kościuszki 16	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji. Dekoracje architektoniczne: opaski okienne i gzyms. Stolarka okienna w jej rysunku.
112)	Kościuszki 19	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: gzymsy nadokienne, gzymsy. Stolarka drzwi frontowych, bogato dekorowanych z kratą i naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.

113)	Kościuszki 21	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi. Dekoracje architektoniczne: gzymsy i gzymsy nadokienne odcinkowe (w elewacji frontowej).
114)	Kościuszki 23	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: gzymsy nadokienne, gzymsy. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.
115)	Kościuszki 25	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu ze szczytem i lukarnami, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Dekoracje architektoniczne: portal, szczyty neorenesansowe, ryzalit, ceglane balkony i fryzy, ceglana dolna część elewacji. Stolarka drzwi frontowych z kratą i naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełnienia łęków.
116)	Kościuszki 27	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
117)	Kościuszki 28	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: opaski okienne profilowane w tynku, gzymsy, fryz wolutowy pod okapem dachu, dekoracja sztukatorska elewacji, girlandy, nadokienniki, rozety, główki. Stolarka drzwi frontowych, rysunek (widok) stolarki okiennej.
118)	Kościuszki 29	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji. Stolarka drzwi zalepca z naświetlem.
119)	Kościuszki 30	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: opaski okienne profilowane w tynku, gzymsy, gzymsy odcinkowe nad oknami, fryz wolutowy pod okapem dachu. Stolarka drzwi frontowych, rysunek (widok) stolarki okiennej.
120)	Kościuszki 31	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu z lukarnami o konstrukcji ryglowej (w tym ze szczytem), kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Kamienny odcinkowy portal drzwi frontowych. Stolarka drzwi frontowych z kratami, rysunek (widok) stolarki okiennej.
121)	Kościuszki 35	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji frontowej z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów oraz boniowany parter frontowej elewacji. Detale architektoniczne: szczyt trójkątny ze sterczynami, profilowane gzymsy. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.
122)	Kościuszki 42	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji frontowej z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów, jej secesyjne elementy dekoracyjne oraz dwa maszty flagowe (jeden z datą - 1915). Detale architektoniczne w elewacji frontowej: opaski okienne, ryzalit zwieńczony szczytem, dekoracja rozetowa, maszkarony. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.
123)	Kościuszki 46	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji. Profilowane opaski okienne i gzymsy.
124)	Kościuszki 50	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Weranda w konstrukcji drewnianej ze stolarką okienną. Detale architektoniczne - ceglane elementy dekoracyjne: ryzalit ze szczytem i dekoracyjną jętką, lizeny narożne, fryz, opaski okienne i podokienne płyciny. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
125)	Kościuszki 52	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: gzymsy, gzymsy odcinkowe nad oknami, opaski okienne profilowane w tynku. Stolarka drzwi z naświetlami.
126)	Kościuszki 58	Dom mieszkalny	Forma i bryła budynku głównego oraz kompozycja elewacji frontowej i bocznych. Profilowane opaski okienne, gzymsy odcinkowe gzymsy nadokienne.
127)	Kościuszki 66	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów oraz środkowym ryzalitem. Gzymsy. Stolarka drzwi z naświetlami.
128)	Kościuszki 72	Dom mieszkalny	Portal wejścia z daszkiem, stolarka drzwi.
129)	Kościuszki 76	Dom mieszkalny	Gzymsy i gzymsy odcinkowe nad oknami. Stolarka drzwi (do części mieszkalnej) z naświetlem.

130)	Krótką 02•	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów.
131)	Krótką 04•	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Stolarka drzwi z naświetlem od podwórza, stolarka okienna w jej rysunku.
132)	Krótką 06•	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Stolarka okienna w jej rysunku.
133)	Krzyszowska 18	Dom mieszkalny	Elewacja frontowa z jej kompozycją, opaski okienne wyprofilowane w tynku, gzymsy i nadokienniki.
134)	Krzyszowska 39	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji, lukarny w dachu, profilowany gzyms, nadokienniki, stolarka okien, profilowane opaski okienne w tynku.
135)	Krzyszowska 41	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji, lukarny w dachu.
136)	Legnicka 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów (z blendami). Detale architektoniczne: gzymsy między kondygnacyjne, opaski okienne, odcinkowe gzymsy nadokienne, portal drzwiowy z kluczem. Stolarka drzwi z kratą i półokrągłym naświetlem oraz balustrady dojścia do drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
137)	Legnicka 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu z lukarną od frontu i wolimi okami, materiał i kolor pokrycia dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów a ponadto wystrój elewacji, na który składają się subtelne różnice grubości tynku wraz z ich kompozycyjnym układem (powtórzyć w przypadku ocieplenia). Detale architektoniczne: profilowane parapety okien, balkony, kamienny cokół. Weranda ze stolarką, Stolarka drzwi ganku wejścia. Stolarka okien.
138)	Legnicka 05	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: profilowane odcinkowe gzymsy nadokienne, gzymsy, proste opaski drzwi.
139)	Legnicka 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów oraz – ceglana elewacją z gzymsem między kondygnacyjnym.
140)	Legnicka 10	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: ceglane: cokół, profilowane gzymsy między-kondygnacyjne i podokapowe w elewacjach szczytowych. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
141)	Legnicka 11	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Deskowane kondygnacji poddasza i szczytów. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
142)	Legnicka 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: gzymsy między kondygnacyjne i odcinkowe nadokienne Stolarka drzwi z kratami.
143)	Leśna 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu.
144)	Leśna 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji. Detale architektoniczne: gzymsy, kamienny cokół budynku. Stolarka drzwi z naświetlami.
145)	Leśna 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji. Stolarka drzwi z naświetlami.
146)	Leśna 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu.
147)	Leśna 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu, deskowanie szczytów.

148)	Licealna 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu. Kompozycja elewacji, szczyt schodowy oparty na wykuszu, masywne balkony zdobienia rzeźbiarskie i architektoniczne elewacji, cokół kamienny (i klinkierowy od zaplecza) oraz okna zwieńczone łukiem kotarowym. Stolarka drzwi z ostrołukowym naświetlem.
149)	Licealna 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji ze szczytem zdobionym cegłą klinkierową, drewniane balustrady balkonów, kamienny cokół (i klinkierowy od zaplecza). Stolarka drzwi.
150)	Lipowa 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: deskowanie szczytu, kamienny portal drzwi. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
151)	Lipowa 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Kamienny Portal drzwi. Stolarka drzwi z kratami. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
152)	Lipowa 07	Budynek gospodarczy	Bryła obiektu i forma dachu.
153)	Lipowa 09	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Boniowany parter i ceglana elewacja z lizenami i ryzalitami oraz z detalami architektonicznymi: parapety podokienne, łęki ze zwornikami, profilowane opaski, łukowe nadproża. Weranda w elewacji pn.- zach. Stolarka okien, i bogato zdobionych drzwi z kratą i naświetlem. Profilowane płatwie z mieczami. Kamienny profilowany cokół.
154)	Lipowa 09	Budynek gospodarczy	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja ceglanej elewacji. Detale architektoniczne: gzymsy opaski okien parteru, łukowe nadproża. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek (widok) okien i zamiennik wentylacyjny okna
155)	Lompy	MOST na rzece Bóbr	Most drogowy, wspornikowy, żelbetowy o łukowych przęsłach.
156)	Lompy 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Prosty kamienny portal wejścia.
157)	Lompy 05	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Kartusz z inskrypcją (data powstania obiektu).
158)	Lompy 07	Dom mieszkalny	Profilowane gzymsy, odcinkowe nadokienne gzymsy i fryz pod okapem dachu - w elewacji frontowej. Profilowany tynkowy portal drzwi. Profilowane opaski okienne z płycinami. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
159)	Lompy 09	Dom mieszkalny	Profilowane gzymsy, odcinkowe nadokienne gzymsy i fryz pod okapem dachu - w elewacji frontowej. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
160)	Lompy 11	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Profilowane gzymsy, odcinkowe nadokienne gzymsy - w elewacji frontowej. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej. Należy odtworzyć okna w miejscu wąskich poziomych okien po witrynie sklepowej.
161)	Lompy 13	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Profilowane gzymsy, odcinkowe nadokienne gzymsy - w elewacji frontowej. Piaskowcowy portal wejścia frontowego. Profilowane opaski okienne. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
162)	Lompy 17	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Płyciny podokienne, odcinkowe nadokienne gzymsy i fryz pod okapem dachu w elewacjach frontowych. Pilastry w świątym narożniku elewacji frontowej. Tynkowy portal wejścia frontowego. Kamienny cokół obramiony cegłą klinkierową. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
163)	Lubawska 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: gzymsy, dekoracyjne nadokienniki lub klucze (parter), płycinowe dekoracje ściany attykowej pod zwieńczeniem dachu. Stolarka drzwi do części mieszkalnej z kratą i profilowanym naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.

164)	Lubawska 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: ceglane: opaski okienne, gzymsy, fryz pod okapem dachu, parapety. Stolarka drzwi z naświetlami i kratami (od frontu), rysunek (widok) stolarki okiennej.
165)	Lubawska 05	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów.
166)	Lubawska 09	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: gzymsy, odcinkowe gzymsy nadokienne, profilowane w tynku obramienia okienne z kluczami. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
167)	Lubawska 11	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Detale architektoniczne: gzymsy, odcinkowe gzymsy nadokienne. Stolarka drzwi z naświetlami.
168)	Lubawska 13	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu, kompozycja elewacji ze szczytem, i z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Secesyjne elementy dekoracyjne w elewacji frontowej i kamienny cokół budynku. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
169)	Lubawska 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu.
170)	Lubawska 20	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i kompozycja elewacji.
171)	Lubawska 21	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Ceglana dolna część elewacji, z elementami jej kompozycji – fryzem i portalem wejścia głównego. Rysunek (widok) stolarki okiennej (z uwzględnieniem łęków i łuków okien).
172)	Lubawska 22	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i kompozycja elewacji. Prosty kamienny portal drzwi i ich stolarka.
173)	Lubawska 23	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Ceglana dolna część elewacji, z opaskami i nadprożami oraz portalem wejścia głównego. Rysunek (widok) stolarki okiennej (z uwzględnieniem łęków).
174)	Lubawska 24	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i kompozycja elewacji.
175)	Lubawska 25	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji z gzymsami. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem, rysunek (widok) stolarki okiennej.
176)	Lubawska 27	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Ceglane: dolna część elewacji frontowej z cokołem, pilastry, łukowe nadproża i gzymsy.
177)	Lubawska 29	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Ceglane: dolna część elewacji frontowej z cokołem, pilastry, łukowe nadproża, gzymsy i parapety. Secesyjna stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
178)	Lubawska 31	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i kompozycja elewacji. Ceglany portal wejścia głównego frontowego z owalnym okienkiem, ceglane: cokół elewacji od zalecza, elementy dekoracyjne parapetów i łęków kamienna okładzina dolnej części frontowej elewacji.
179)	Lubawska 33	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i kompozycja elewacji. Ceglany portal wejścia głównego frontowego z owalnym okienkiem, ceglane: cokół elewacji od zalecza, elementy dekoracyjne parapetów i łęków. Kamienna okładzina dolnej części frontowej elewacji. Stolarka secesyjnych drzwi frontowych z kratami.
180)	Lubawska 35	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarną i kompozycja elewacji. Rysunek (widok) stolarki okiennej.

181)	Lubawska 37	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i podwójnym szczytem oraz kompozycja elewacji. Ceglane elementy dekoracyjne parapetów i łęków. Kamienna okładzina cokołu frontowej części elewacji. Stolarka secesyjnych drzwi frontowych z naświetlem.
182)	Lubawska 39	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i trzema szczytami oraz kompozycja elewacji. Ceglane elementy dekoracyjne parapetów i łęków. Kamienna okładzina cokołu frontowej części elewacji. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
183)	Łużycka 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Detale architektoniczne: klucz archiwolty w formie trapezu bez dekoracji z widniejącą datą (1787), cofnięte w tynku opaski okienne, kamienne parapety.
184)	Łużycka 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji.
185)	Łużycka 06	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i kompozycja elewacji.
186)	Mała 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu.
187)	Mała 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu.
188)	Miarki 01	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Podokienniki z płaskorzeźbioną dekoracją na prostokątnej płycinie z motywem podwieszanej na guzach girlandy oraz dwoma rozwianymi wstęgami u góry, wykusz, tarcza herbowa z napisem "ora et labora", szczyt. Ośmioboczna wieżyczka w konstrukcji ryglowej zwieńczona iglicą – nad wykuszem wejścia do części usługowej.
189)	Miarki 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji z boniowaną dekoracją I piętra frontu. Kamienny portal z kluczem z wykutym napisem „FXP 1789”.
190)	Miarki 03 (dawny 30)	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria szczytowego dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Stolarka drzwi i drzwi z naświetlem. Detale architektoniczne: portal o wykroju półkuliście spłaszczonym, z kluczem, kamienna opaska okna z kluczem w podcieniu, podcienie wsparte na kamiennych słupach, sklepienie kolebkowe, świetlik, barokowa klatka schodowa, 2 portale we wnętrzu, szczyt ujęty splywami, splywy.
191)	Miarki 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Częściowo mansardowy dach kryty naturalnym łupkiem z profilowanym okapem dachu.
192)	Miarki 05	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji z gzymsami i gzymsami nadokiennymi (od frontu), forma i kształt otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Bogato dekorowana stolarka drzwi z naświetlem.
193)	Miarki 06	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój ceglanej elewacji z bocznymi pilastrami (od frontu), forma i kształt otworów okiennych. Stolarka okien, drzwi i witryny. Bogato dekorowana stolarka drzwi z naświetlem. Środkowe okno ujęte kolumnami z ornamentem, nadokienniki, mansarda z lukarną, gzymsy. Witryna sklepu oraz żeliwne zdobione kolumny z kapitelami. Piaskowcowy cokół budynku.
194)	Miarki 07	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji ze szczytem. Forma i opaski otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej – z wyłączeniem okien frontu na I piętrze. Gzymsy, dekoracyjne płyciny, nakładki w kształcie festonów, podziały ramowe elewacji.
195)	Miarki 08	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój boniowanej (od frontu) elewacji. Forma i profilowane opaski otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Gzymsy, nadokienniki ze sztukateriami. Witryny sklepowe.

196)	Miarki 09	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu ze zdobnymi lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji z ornamentem akantowym (od frontu). Forma i kształt otworów okiennych w ujęciu pilastrowym i tralkami u dołu oraz widok stolarki okiennej (z wypełnieniem łęków). Boniowane parter, boniowane pilastry boczne, gzymsy, Stolarka drzwi z naświetlami i kratami, oraz roletami części usługowej.
197)	Miarki 10	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji frontowej. Forma i kształt otworów okiennych z profilowanymi opaskami oraz widok stolarki okiennej. Profilowany pater nadokienniki z dekoracją sztukatorską roślinną, gzymsy. Stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej.
198)	Miarki 11	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji (od frontu). Forma i kształt otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Obramienia okienne z ornamentem - girlandą roślinną i tralkami a na I piętrze – z opaskami, oraz szczyt zwieńczony profilowanym gzymsem opisujący owalne okno z kluczami, natomiast boniowane lizeny zakończone sztukaterią w kształcie wieńców. Stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej.
199)	Miarki 12	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji (od frontu). Forma i kształt otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Profilowane obramienia okienne, gzymsy, nadokienniki ze sztukateriami - herby, girlandy, kartusze herbowe. Bogato dekorowana stolarka drzwi z naświetlem i kratami do części mieszkalnej. Witryna.
200)	Miarki 14	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji (od frontu). Forma i kształt otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Profilowane opaski okienne, gzymsy, nadokienniki. Stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej. Witryny.
201)	Miarki 17	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji. Podokienniki z rozetkami, gzymsy nadokienne, lizeny. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
202)	Miarki 18	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji. Forma i kształt otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Szczyt frontu, gzyms, sklepienia kolebkowe z lunetami. Kamienny prosty portal wejścia i stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej.
203)	Miarki 19	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji. Forma i kształt otworów okiennych z opaskami i profilowanymi podokiennikami oraz widok stolarki okiennej. Odcinkowe nadokienne gzymsy. Stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej.
204)	Miarki 20	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji. Forma i kształt otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Gzyms profilowany, pilastry, opaski okienne profilowane, Stolarka bogato dekorowanych drzwi do części mieszkalnej z naświetlem i kratami
205)	Miarki 21-23	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji. Forma i kształt otworów okiennych z opaskami i profilowanymi podokiennikami oraz widok stolarki okiennej. Dwa portale (budynek nr 23), wejścia do części mieszkalnej – z kluczem. Stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej (budynek nr 23).
206)	Miarki 22	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z wolimi okami, kompozycja i wystrój elewacji. Forma otworów okiennych oraz widok stolarki okiennej. Konstrukcja ryglowa ściany zalepca, i fragment ściany drewnianej w konstrukcji wieńcowej (w elewacji bocznej). Stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem.
207)	Miarki 24	Dom mieszkalny (dawniej Plebania)	Bryła i gabaryty budynków, forma i geometria dachu mansardowego krytego dachówka ceramiczną podwójnie w koronkę, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz ze stolarką okienną a drzwi – z naświetlem. Lukarny, portal prosty (cios kamienny z: Renovato VN Anno 1733), na elewacji rzeźba Madonny Immaculata stojącej na półksiężycu, depczącej węża. Postać Madonny w kontrapoście, przegięta w prawo z prawą nogą wysuniętą w przód, rękoma modlitewnie złożonymi i głową przegiętą na prawe ramię. Wspornik w formie twarzy maskarona.

208)	Miarki 24a	KOŚCIÓŁ PAR. pw. Św. Piotra i Pawła	Bryła i gabaryty budowli z wieżą od zachodu forma, geometria i forma dachu krytego dachówka ceramiczną podwójnie w koronkę. Empory rozdzielone kolumnami tokańskimi i półkolistymi arkadami nad nawami bocznymi korpusu; prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawy- sklepienie kolebkowe z lunetami, ozdobione dekoracją stiukową. ®
209)	Miarki 25	Dom mieszkalny z usługami	Bryła i gabaryty budowli z wieżą od zachodu forma, geometria i forma dachu krytego dachówka ceramiczną podwójnie w koronkę. Empory rozdzielone kolumnami tokańskimi i półkolistymi arkadami nad nawami bocznymi korpusu; prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawy- sklepienie kolebkowe z lunetami, ozdobione dekoracją stiukową.
210)	Miarki 27	Kamienica mieszcząca (Cech Rzemiosł Różnych)	Bryła i gabaryty budynków, forma i geometria dachu mansardowego z wolimi okami. Kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz ze stolarką okienną a drzwi – z naświetlem. Detale architektoniczne: pilastry, portal z kratą w łuku archiwolty (pod koroną znak kamieniarki), kamienne obramienie okien oraz 4 kraty okienne i stolarka bramy, obramienie płaskie witryny z trapezowym kluczem.
211)	Miarki 29	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynków, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz ze stolarką okienną a drzwi – z naświetlem. Detale architektoniczne: obramienie płaskie okien, portal półkolisty spłaszczony z trapezowatym kluczem, łamany gzyms nad archiwoltą, brama drewniana dwuskrzydłowa, skrzydła dzielone na 2 płyciny.
212)	Miarki 31	Duszpasterstwo	Bryła i gabaryty obiektu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz ze stolarką okienną i drzwiową (z półokrągłym naświetlem).
213)	Mickiewicza 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji (z wyłączeniem parteru wymagającego badań i odtworzenia), forma i kształt otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Detale architektoniczne: gzyms, gzymsy odcinkowe nad oknami w el. pn.-zach., gzyms pod okapem z fryzem, kamienny cokół budynku, kamienne łukowe opaski (jedna z kluczem). Sklepienia parteru i piętra – po 4 pomieszczenia.
214)	Mickiewicza 02	Dom mieszkalny (dawny hotel Walischa)	Bryła budynku, kompozycja bogato dekorowanej – kamienno-ceglanej i tynkowanej elewacji frontowej (fasady 3- i 5-osiowej) z poprzecznym boniowaniem, forma i kształt otworów okiennych ujętych w uskokowe profilowane obramienia paskowe z boniami na bokach, boniowane opaski okienne oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Gzymsy kordonowe (oddzielające kondygnacje), dekoracyjne nadokienniki na II kondygnacji. Nadokienniki z dekoracją kaboszonową, gzymsy, oraz gzyms pod okapem z fryzem. Stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem. Klatka schodowa z balustradą żelazną - oświetlona z góry.
215)	Mickiewicza 06	Dom mieszkalny	Bryła budynku, kompozycja elewacji, kształt otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Detale architektoniczne: gzymsy, gzymsy odcinkowe nad oknami. Stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem.
216)	Mickiewicza 08	Dom mieszkalny	Detale architektoniczne: gzymsy, gzymsy odcinkowe nad oknami. Stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem, rysunek, widok stolarki okiennej.
217)	Mickiewicza 10	Dom mieszkalny	Bryła obiektu ze wskazaniem potrzeby rekompozycji szczytowego układu dachu. Sklepienie podcienia ze słupami z piaskowca, gzymsy, gzymsy odcinkowe nad oknami, portal odcinkowy z kluczem. Stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem, rysunek, widok stolarki okiennej.
218)	Mickiewicza 12	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, gzymsy, opaski okienne w elewacji frontowej, portal odcinkowy z kluczem. Stolarka drzwi z naświetlem. oraz rysunek, widok stolarki okiennej.
219)	Mickiewicza 14	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma i kompozycja elewacji, gzyms, opaski okienne w elewacji frontowej, portal odcinkowy z kluczem. Stolarka drzwi z naświetlem. oraz rysunek, widok stolarki okiennej.

220)	Mickiewicza 16	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja i wystrój elewacji, gzyms, profilowane opaski okienne w elewacji frontowej i rysunek, widok stolarki okiennej.
221)	Mickiewicza 20	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma i kompozycja elewacji z gzymsami i fryzem pod okapem dachu. Stolarka drzwi z naświetlami i rysunek, widok stolarki okiennej.
222)	Mickiewicza 22	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma i kompozycja elewacji z gzymsami. Kształt i forma otworów okiennych z cofniętymi opaskami. Naświetle drzwi części mieszkalnej oraz rysunek, widok stolarki okiennej.
223)	Mickiewicza 24	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu z lukarnami i wolimi okami, kompozycja elewacji, rysunek, widok stolarki okiennej.
224)	Młyńska 1	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Kamienne opaski okienne i prosty portal. Sklepienie krzyżowe w sieni.
225)	Mostowa 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty obiektu, forma i kompozycja elewacji w zakresie układu horyzontalnego i wertykalnych podziałów. Profilowane opaski okienne oraz , rysunek, widok stolarki okiennej. Gzymsy, kroksztyny wolutowe, profilowane gzymsy nadokienne, fryz pod okapem dachu.
226)	Mostowa 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty obiektu, forma i kompozycja elewacji. Profilowane opaski okienne, kroksztyny wolutowe i profilowane gzymsy: nadokienne i pod okapem dachu z fryzem.
227)	Mostowa 06	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty obiektu, forma i kompozycja elewacji. Profilowane opaski okienne, kroksztyny wolutowe i profilowane gzymsy: nadokienne i pod okapem dachu z fryzem. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
228)	Mostowa 08	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty obiektu, forma i geometria dachu, kompozycja elewacji. Profilowane gzymsy. Loggia na filarach z balustradą, stolarka okien (widok, rysunek), oraz stolarka drzwi frontowych z naświetlem. Medalion z inicjałami.
229)	Mostowa 10	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty obiektu, forma i geometria dachu z częściową mansardą i lukarną. Kompozycja elewacji, profilowany gzyms, ryzalit ze szczytem podkreślony pilastrami przy wejściu, dekoracja płycinowa i kamienny cokół, Stolarka okien w widoku, rysunku.
230)	Ogrodowa 15	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji, prosty kamienny portal.
231)	Ogrodowa 17	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji.
232)	Ogrodowa 19	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji, portale parteru z kluczami oraz sklepienia kolebkowe z lunetami na parterze.
233)	Ogrodowa 21	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji.
234)	Ogrodowa 23	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, mansardowy układ dachu z lukarnami, kompozycja elewacji, kamienne opaski okien z kluczem, gzymsy (pod okapem i między kondygnacjami) oraz sklepienia parteru.
235)	Ogrodowa 25	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlem, opaski okienne oraz sklepienia kolebkowe z lunetami części parteru.
236)	Ogrodowa 27	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja i boniowania elewacji, secesyjna stolarka drzwi zewnętrznych z kratami (w tym jedno z naświetlem) i wewnętrznych. Stolarka okien, opaski okienne, nad i podokienniki oraz secesyjna sztukatura w hallu.
237)	Ogrodowa 29	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, opaski okien i drzwi oraz gzymsy nadokienne, stolarka drzwi z naświetlem.
238)	Okrzei 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji.
239)	Okrzei 08	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Detale architektoniczne: w elewacji frontowej boniowanie parteru i I piętra, gzymsy, nadokienne odcinkowe gzymsy, płyciny podokienne i fryz pod okapem dachu.

240)	Okrzei 09	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Detale architektoniczne: profilowane gzymsy oraz fryz pod okapem dachu.
241)	Okrzei 10	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji. Detale architektoniczne: w elewacji frontowej boniowanie parteru i I piętra, gzymsy, nadokiennie odcinkowe gzymsy, płyciny podokiennie. Stolarka drzwi z nasświetlami (i kratami w drzwiach frontowych).
242)	Okrzei 12	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, forma dachu i kompozycja elewacji ze środkowym ryzalitem. Detale architektoniczne: w elewacji frontowej gzymsy, attyka i fronton – z fryzem pod najwyższym gzymsem oraz podkreślające kompozycję pilastry zwieńczone głowicami kompozytowymi. Stolarka drzwi z nasświetlem.
243)	Okrzei nr 14	Dom mieszkalny (daw. DOM ŁOŻY - obecnie nie użytkowany)	Bryła obiektu założonego na planie regularnego prostokąta, forma czterospadowego dachu krytego dachówką i kompozycja elewacji z uwzględnieniem symetrycznego układu osi i rozplanowania otworów. Klasycystyczny kolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym frontonem i podkreślony czterema półkolumnami z głowicami o porządku jońskim (taki sam element w elewacji zalecza ale z dwoma półkolumnami). Detale architektoniczne: kamienne opaski okien z dekoracją nadokienną (I piętro), kamienne opaski drzwi. Wnętrza parteru dwutraktowe, sklepienie krzyżowo i kolebkowo z lunetami.
244)	Papieża J.P. II 01	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych. Profilowane opaski okienne, nadokienniki, gzymsy, stolarka drzwi, szczyt z muszlą. Stolarka drzwi z nasświetlem.
245)	Papieża J.P. II 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój ceglanej elewacji, forma otworów okiennych i drzwiowych, oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Ceglane: fryz, lizeny, ryzalicy, gzymsy i nadokienniki. Stolarka drzwi z nasświetlem.
246)	Papieża J.P. II 03	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji, forma otworów okiennych i drzwiowych, oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Wykusz z dekoracją płycinową (o roślinnych ornamentach – z datą) dolnej części - zwieńczony wieżyczką z hełmem, gzymsy, kształt otworów parteru z kluczami i dekoracją wejść. Balkony, loggie, szczyt ujęty sterczynami na figuralnych wspornikach, płyciny z ornamentem roślinnym, Stolarka drzwi do części mieszkalnej od frontu z nasświetlem.
247)	Papieża J.P. II 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja i wystrój elewacji, z gzymsami i fryzem pod okapem dachu. Stolarka drzwi z nasświetlem.
248)	Papieża J.P. II 06	Dom mieszkalny (parter Apteka)	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria mansardowego dachu z wolim okiem, ze szczytami i wykuszem. Kompozycja i wystrój sztukatorski elewacji, forma otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Stolarka drzwi z łukowymi profilowanymi opaskami i nasświetlem oraz z kratami. Kamienny cokół (frontu) i gzymsy. Meble apteczne z 1910r. – wpisane do rejestru (karta adresowa WKZ). ®
249)	Papieża J.P. II 10	Budynek usługowy (daw. fabryczny "LEN")	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój ceglanej elewacji, forma i wielkość otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Ceglane opaski okienne z kluczem, dekoracja pilastrowa, gzymsy, krenelaż, metalowe okucia do latarni.
250)	Papieża J.P. II 13	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z wolimi okami, kompozycja i wystrój elewacji, forma otworów okiennych. Portal, podokapowy fryz w elewacji zalecza, pilastry, ryzalicy, szczyt środkowej części elewacji frontowej, gzyms, okna arkadowe, proste profilowane portale.
251)	Papieża J.P. II 15	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z wolimi okami, kompozycja i wystrój elewacji, forma otworów okiennych. Portal, podokapowy fryz w elewacji zalecza, pilastry, ryzalicy, szczyt środkowej części elewacji frontowej, gzyms, okna arkadowe, proste profilowane portale.

252)	Papieża J.P. II 17	Budynek użyteczności publicznej - biblioteka	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma otworów okiennych. Portal, pilastry, opaski okienne, ryzalit, półkolumny z ornamentem okuciovym. dekoracje elewacji frontowej i bocznych z kamiennym cokołem, gzymsami i boniowaniem (- płytkim płaszczyn elewacji i głębokim narożników). Stolarka drzwi z łukowym naświetlem i kratami.
253)	Papieża J.P. II 18	Budynek użyteczności publicznej - Urząd Skarbowy (dawniej żłobek)	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i wielkość otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Dekoracje elewacji z gzymsami i boniowanymi narożnikami oraz kraty i balustrady, ryzalit, okap na kroksztynach, balkon, opaski okienne.
254)	Papieża J.P. II 19	Dom mieszkalny (w tym świetlica dziecięca)	Bryła obiektu i forma mansardowego dachu, dekoracje architektoniczne kamiennej rustykalnej elewacji (i cokół pozostałej części obiektu) – półfilary i płycinowe dekoracje międzyokienne, gzymsy nadokienne portal wejścia z datą w wieńcu. Rysunek, widok stolarki okiennej. Stolarka drzwi części mieszkalnej z naświetlem.
255)	Papieża J.P. II 20	Budynek użyteczności publicznej - przedszkole	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój ceglanej elewacji, forma i wielkość otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Loggia i balustradą, szczyt schodkowy z obeliskiem i ze sterczynami oraz stożkowy hełm, lukarny, wykusze, weranda, gzymsy, kamieniarka i snycerka, elementy ogrodzeń i małej architektury. Elementy chronione: gzymsy, stolarka okienna, szczyt schodkowy z obeliskiem, ryzalit
256)	Papieża J.P. II 21	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z elementami neogotyckimi. Stolarka drzwi z naświetlami.
257)	Papieża J.P. II 23	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji. Stolarka drzwi z naświetlem i kratą.
258)	Papieża J.P. II 25	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu, kompozycja elewacji z elementami neogotyckimi. Stolarka drzwi.
259)	Papieża J.P. II 27	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria mansardowego dachu z lukarnami i pokryciem ceramicznym, kompozycja i wystrój ceglanych (trzech) elewacji. Forma i wielkość otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Kamienny cokół budynku, pilastry, ramowe podziały elewacji, dwie płyciny dekoracyjne w elewacji pd.-wsch. Obramienia okienne z festonami, podziały ramowe. Stolarka drzwi.
260)	Papieża J.P. II 31	Budynek użyteczności publicznej - poczta	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami i pokryciem ceramicznym, kompozycja i wystrój elewacji. Forma i wielkość otworów okiennych (ze sfazowanymi opaskami) oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Kamienny cokół budynku, szczyt schodkowy. Stolarka drzwi z ostrołukowym naświetlem i kratami.
261)	Papieża J.P. II 33	Hotel "Karkonosz"	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja i wystrój elewacji z płycinami międzyokiennymi. Forma i wielkość otworów okiennych oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Wykusze, werandy, kamieniarka i snycerka, elementy ogrodzeń i małej architektury.
262)	Parkowa 03	Budynek użyteczności publicznej - przedszkole	Bryła i gabaryty budynku, forma mansardowego dachu z lukarnami, wolimi okami, drewniany wykusz z dekoracją snycerską (muszle, rośliny, medaliony). Kompozycja i wystrój elewacji z dekoracją ryglowej konstrukcji, boniowanymi pilastrami i podziałami. Kamienne opaski otworów, stolarka okien w jej rysunku (widoku) i drzwi. Brama i furta ogrodzenia.
263)	Parkowa 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, opaski okienne profilowane i podokienniki oraz okna w szczycie zamknięte półkoliście.
264)	Parkowa 05	Willa	Bryła i gabaryty budynku, forma mansardowego dachu y lukarnami i ceramiczne pokrycie dachu. Kompozycja i wystrój elewacji z dekoracją ryglowej konstrukcji, gzyms. Opaski okienne z kluczem i stolarka okien w jej rysunku (widoku) zewnętrznym oraz okiennice i stolarka drzwi głównych z naświetlem i sutereny. Podcień wejścia i ganek wejścia z balkonem, narożny wykusz z drewnianymi dekoracyjnymi kolumnami zwieńczony dachem w kształcie hełmu.

265)	Parkowa 06	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu z lukarnami, kompozycja i dekoracja elewacji, (secesyjna) stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej oraz stolarka okien w zakresie rysunku (widoku). Szczyty i balkony.
266)	Piastowska 02	Willa	Bryła i gabaryty budynku, forma naczółkowego dachu z lukarną, weranda w konstrukcji ryglowej.
267)	Ptasia 01	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma mansardowego dachu oraz opaska kamienna z kluczem drzwi.
268)	Ptasia 12	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, stolarka drzwi z naświetlem.
269)	Rybna 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów.
270)	Rybna 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsów, rozplanowania otworów. Opaski okienne z nadokiennikami zdobionymi wolutami i opaski okienne - w elewacji frontowej.
271)	Rybna 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem rozplanowania otworów. Prosty portal kamienny - w elewacji frontowej.
272)	Rybna 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, kształtu i rozplanowania otworów. Secesyjna stolarka drzwiowa i okienna (w tym materiał, profilowanie i rysunek, tj. widok).
273)	Rybna 05	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Prosty, kamienny portal . Stolarka drzwi z naświetlem.
274)	Rybna 06	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, ceglano gzymsu i rozplanowania otworów z ceglanymi łękami. Cokół kamienny. Stolarka drzwi.
275)	Rybna 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, gzymsu i rozplanowania otworów.
276)	Rybna 08	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Cokół kamienny. Prosty portal kamienny. Stolarka drzwi.
277)	Rybna 10	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów z opaskami. Cokół kamienny. Profilowany portal drzwi. Stolarka drzwi.
278)	Rybna 12	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów z opaskami. Cokół kamienny. Prosty portal kamienny. Stolarka drzwi.
279)	Sienkiewicza 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, układ mansardy dachu z lukarnami zwieńczonymi sterczynami, kompozycja elewacji (pilastry, gzymsy profilowane, fryz pod okapem dachu) oraz stolarka drzwi z naświetlem oraz drzwi od zaplecza i rysunek (widok) stolarki okien.
280)	Sienkiewicza 03	Budynek użyteczności publicznej (Sp. Mieszk.)	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji ceglano (z kolorową ceramiką). Neorenesansowy detal architektoniczny: portale wejść, dekoracja blendowa i arkadową, pilastry, oraz fryzy ceglano. Stolarka drzwi z naświetlem (2 szt.).
281)	Sienkiewicza 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji (gzymsy, balustrada i podpory balkonu). Stolarka drzwi z naświetlami i kratą (od frontu) oraz rysunek (widok) stolarki okien. W elewacji zaplecza portal wejścia i opaski okienne.
282)	Sienkiewicza 06	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, układ dachu, kompozycja elewacji (portyk kolumnowy ze szczytem i bogato zdobioną dekoracją sztukatorską, gzymsy). Stolarka bogato zdobionych drzwi frontowych z naświetlem i kratami oraz stolarka drzwi zaplecza z naświetlem.
283)	Sienkiewicza 06a	Budynek użyteczności publicznej - Starostwo (dawny Zakład Obuwia)	Bryła i gabaryty budynku, forma mansardowego dachu z lukarnami, kompozycja ceglano elewacji frontowej, z kolorową ceramiką. Detale architektoniczne: dekoracja blendowa i arkadowa, pilastry, fryz ceglano, szczyty.

284)	Sienkiewicza 08	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, układ dachu, kompozycja elewacji, gzymsy, barierki schodów zewnętrznych. Stolarka drzwi z naświetlem oraz rysunek (widok) stolarki okien.
285)	Sienkiewicza 10	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, układ dachu, kompozycja elewacji z gzymsami: odcinkowymi, nadokiennymi i podokiennymi. Boniowane fragmenty elewacji nad oknami parteru. Stolarka drzwi z naświetlami oraz rysunek (widok) stolarki okiennej.
286)	Sienkiewicza 12	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, układ dachu, kompozycja elewacji (portal, gzymsy profilowane, profilowane opaski okien z maską w kluczu) oraz stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
287)	Skłodowskiej 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku, kompozycja elewacji i forma dachu ze szczytem. Ceramiczne pokrycie (karpiówka w kolorze ceglasczerwonym, podwójnie w koronkę). Rysunek (widok) stolarki okien, stolarka drzwi oraz ceramiczne parapety. Szczyt w konstrukcji ryglowej i daszek o drewnianej konstrukcji z zastrzałami nad wejściem i kamienny cokół.
288)	Skłodowskiej 02	Budynek użyteczności publicznej - Liceum Ogólnokształcące	Bryła budynku i forma dachu, kompozycja elewacji ceglanej, w tym: herb, gzymsy, fryz arkadowy i przypory. Rysunek (widok) stolarki okien.
289)	Skłodowskiej 03	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i szczytami. Ceramiczne pokrycie (karpiówka w kolorze ceglasczerwonym, podwójnie w koronkę). Wykusze i szczyt w konstrukcji ryglowej z deskowaniem, wykusz półokrągły, kamienny cokół, opaski okienne tynkowe, ceramiczne parapety, dekoracja sztukatorska elewacji (dwa czworoliście, medaliony figuralne). Stolarka wykusza i drzwi, rysunek (widok) stolarki okien.
290)	Skłodowskiej 05	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i szczytami. Ceramiczne pokrycie (karpiówka w kolorze ceglasczerwonym, podwójnie w koronkę). Kompozycja i wystrój elewacji: szczyt w konstrukcji ryglowej z loggiami, daszek o drewnianej konstrukcji z zastrzałami nad wejściem, sztukatorskie elementy dekoracyjne w tynku, w tym opaski okienne oraz kamienny cokół. Stolarka drzwi, rysunek (widok) stolarki okien oraz ceramiczne parapety.
291)	Skłodowskiej 06	Willa	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i wolim okiem. Kompozycja elewacji z dekoracją szczytu wejścia oraz kamienny cokół.
292)	Skłodowskiej 07	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja elewacji, gzyms (elewacje od strony ulic), portal kolumnowy.
293)	Skłodowskiej 08	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i wolim okiem. Wystrój i kompozycja symetryczna elewacji z dekoracją trójkątnego szczytu nad wejściem oraz kamienny cokół.
294)	Skłodowskiej 10	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Kompozycja i wystrój elewacji z dekoracją szczytu wejścia oraz kamienny cokół.
295)	Skłodowskiej 11	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji: boniowany parter, gzymsy, nadokienniki, dekoracja sztukatorska elewacji (hermy, girlandy), arabeski, fryz wolutowy i kroksztyn pod okapem dachu. Stolarka drzwi, rysunek (widok) stolarki okien.
296)	Skłodowskiej 16	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji: profilowane opaski okienne z kluczem w tynku, nadokienniki, fryz wolutowy pod dachem oraz klinkierowy cokół. Stolarka drzwi z kratami, rysunek (widok) stolarki okien.
297)	Skłodowskiej 21	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja elewacji: deskowany szczyt z drewnianymi opaskami okien oraz stolarka drzwi.
298)	Skłodowskiej 23	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma mansardowego dachu z neogotyckimi lukarnami (również trójkątnymi). Ceramiczne pokrycie (emaliowana karpiówka w koronkę). Kompozycja elewacji, portal wejścia i stolarka drzwi frontowych.
299)	Skłodowskiej 25	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma mansardowego dachu z neogotyckimi lukarnami (również trójkątnymi). Ceramiczne pokrycie (emaliowana karpiówka w koronkę). Dekoracje w tynku – zabudowanej werandy, portal wejścia i stolarka drzwi frontowych.
300)	Skłodowskiej 28	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Ceramiczne pokrycie (karpiówka w kolorze ceglasczerwonym, podwójnie w koronkę). Kompozycja i wystrój elewacji: cofnięte opaski okienne, lizeny, portal wejścia z okratowanym okienkiem powyżej, stolarka drzwi oraz kamienny cokół.

301)	Skłodowskiej 30	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Ceramiczne pokrycie (karpiówka w kolorze ceglasczerwonym, podwójnie w koronkę). Kompozycja i wystrój elewacji: cofnięte opaski okienne, lizeny, osiowy szczyt profilowany, portal wejścia z okratowanym okienkiem powyżej, stolarka drzwi oraz kamienny cokół.
302)	Skłodowskiej 32	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Ceramiczne pokrycie (karpiówka w kolorze ceglasczerwonym, podwójnie w koronkę). Kompozycja i wystrój elewacji: cofnięte opaski okienne, lizeny, portal wejścia z okratowanym okienkiem powyżej, stolarka drzwi oraz kamienny cokół.
303)	Słoneczna 04	Liceum Ogólnokształcące - sala gimnastyczna	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji ceglanej: portal, ryzalit ze szczytem, opaski okienne, ceramiczne elementy dekoracyjne. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem, rysunek (widok) stolarki okien.
304)	Słoneczna 06	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kamienny portal i stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
305)	Słoneczna 07	Hotel (dawniej Internat)	Bryła budynku i forma dachu z wolimi okami. Kompozycja i wystrój elewacji frontowej głównej bryły budynku: szczyt frontu ze sterczynami i muszlą wpisaną w szczyt, boniowane pilastry boczne, opaski okienne z odcinkowymi gzymsami, płyciny i girlandy podokienne, portal kamienny z gzymsami podziału z wolutowymi elementami i kwiatonami. Rysunek stolarki okiennej. Sklepienia kolebkowe i krzyżowe parteru, drewniany strop kasetowy, z dekoracją snycerską i okuciami.
306)	Słoneczna 08	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Drewniana weranda na zapleczu budynku, opaski okienne profilowane z kluczem, profilowany portal i stolarka drzwi frontowych z naświetlem oraz rysunek stolarki okiennej.
307)	Słowackiego 28	Dom mieszkalny (dawniej budynek poczty)	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami, fragmenty konstrukcji ryglowej ściany szczytowej z deskowaniem i kamienny cokół.
308)	Słowiańska 01	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu z lukarną, kompozycja elewacji (w tym gzymsy).
309)	Słowiańska 02	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, w tym - portal odcinkowy z kluczem (bud. nr 2a), kamienne opaski okienne (bud. nr 2) stolarka bogato dekorowanych drzwi z kratami i rysunek (widok) stolarki okien.
310)	Słowiańska 03	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, w tym: rysunek witryny sklepowej, gzyms, profilowane opaski okienne, portal kamienny i stolarka drzwi zaplecza.
311)	Słowiańska 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji oraz krata poręczy klatki schodowej.
312)	Słowiańska 05	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu z lukarnami, kompozycja elewacji, prosty portal kamienny i stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej oraz opaski okienne w tynku.
313)	Słowiańska 06	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku (bez przybudówek), forma dachu z lukarnami, kompozycja elewacji podzielona prostym gzymsem.
314)	Słowiańska 07	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu z lukarnami, kompozycja elewacji, opaski okienne w tynku.
315)	Słowiańska 08	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku (bez przybudówek na zapleczu), forma dachu (bez lukarny), kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlami, opaski okienne kamienne i w tynku oraz rysunek (widok) stolarki okien.
316)	Słowiańska 09	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu z lukarnami, kompozycja elewacji, stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz opaski okienne w tynku i fragmenty witraży.
317)	Słowiańska 11	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz opaski okienne w tynku.
318)	Słowiańska 13	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji, stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz gzymsy nadokienne i gzyms.
319)	Słowiańska 15	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji, gzymsy nadokienne i gzymsy, stolarka drzwi od ul. H. Sawickiej oraz witryna sklepowa.

320)	Słowiańska 17	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma, kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlami - do części mieszkalnej, gzyms pod okapem (górną krawędź okien) oraz słusarka uchwyty flagowego.
321)	Słowiańska 19	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu z lukarnami i szczytem w elewacji zaplecza (obramionym profilowanymi gzymsami) kompozycja elewacji, stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz kamienne opaski okien i profilowany gzyms.
322)	Słowiańska 21	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, stolarka bogato dekorowanych drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz profilowane gzymsy.
323)	Spacerowa 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja elewacji: gzymsy, gzymsy w trójkątnych szczytach dachu, proste opaski okienne, kamienny ornament dekoracyjny w prostokątnej ramie i stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
324)	Spacerowa 03	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kamienna profilowana opaska drzwi frontowych oraz ich stolarka z naświetlem i bariera ganku wejścia .
325)	Spacerowa 05	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja elewacji: gzyms, proste cofnięte opaski okienne, motyw dekoracyjny w tynku.
326)	Spacerowa 05a	Budynek usługowy	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlem do części mieszkalnej.
327)	Spacerowa 06	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu.
328)	Spacerowa 07	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu.
329)	Spacerowa 07a	Budynek usługowy (dawniej produkcyjny)	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja elewacji obydwu obiektów, gzyms w trójkątnym szczycie dachu, drzwi frontowe wykończone blachą cynkową – bogato zdobioną z naświetlem i rysunek stolarki okiennej.
330)	Spacerowa 14	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji frontowej: balkony, szczyt i wykusz.
331)	Sportowa 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i pokryciem ceramicznym. Kompozycja i wystrój elewacji: cokół i klinkierowe przyziemie, drewniane balkony z podporami. Stolarka drzwi, frontowych z naświetlem, stolarka mansard, rysunek ryglowej konstrukcji lukarny i rysunek stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełnienia łęków.
332)	Sportowa 03	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i pokryciem ceramicznym. Kompozycja i wystrój elewacji: cokół i klinkierowe przyziemie, ryzalit ze szczytem, drewniane balkony. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem łukowym, stolarka mansard, rysunek ryglowej konstrukcji lukarny i szczytu oraz rysunek stolarki okiennej z zastrzeżeniem wypełnienia łęków.
333)	Sportowa 02	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji: kroksztyn i fryz pod okapem dachu, płyciny podokienne (piętra), medaliony w elewacji bocznej, ryzalit w elewacji frontowej i bocznej z boniowanym portalem wejścia głównego. Stolarka drzwi z łukowym naświetlem i rysunek stolarki okiennej.
334)	Sportowa 04	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Kompozycja i wystrój elewacji z ryzalitem. Gzyms pod okapem dachu, łukowe naświetle drzwi frontowych (do odtworzenia według materiałów archiwalnych) i ich opaska oraz rysunek stolarki okiennej.
335)	Sportowa 05	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i pokryciem ceramicznym. Kompozycja i wystrój elewacji z ryzalitem, klinkierowy cokół i przyziemie frontu, gzyms w elewacji zaplecza. Stolarka drzwi z portalem i daszkiem oraz rysunek stolarki okiennej z okiennicą.
336)	Sportowa 07	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i pokryciem ceramicznym. Kompozycja i wystrój elewacji z ryzalitami, klinkierowy cokół i przyziemie frontu, gzyms w elewacji zaplecza. Stolarka drzwi frontowych i półokrągłego okienka nad nimi oraz rysunek stolarki okiennej.
337)	Sportowa 06	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji: kroksztyny pod okapem dachu, gzymsy, nadokienniki trójkątne i odcinkowe, opaska z kluczem wejścia głównego. Stolarka drzwi z łukowym naświetlem i kratami oraz rysunek stolarki okiennej. Konstrukcja klatki schodowej z balustradami i kwiatonem.

338)	Sportowa 08	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji: kroksztyny pod okapem dachu, gzymsy, nadokienniki odcinkowe i opaski okienne z kluczem, boniowany parter. Stolarka drzwi z łukowym naświetlem i kratami oraz rysunek stolarki okiennej. Konstrukcja klatki schodowej z balustradami i kwiatonem.
339)	Sportowa 09	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z pokryciem ceramicznym. Kompozycja i wystrój elewacji
340)	Stara 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji z dekoracją boniowanego parteru, gzymsy, kamienny prosty portal i podokienniki, opaski okienne i nadokienniki odcinkowe. Stolarka drzwi do części mieszkalnej i usługowej (od strony świętego narożnika) oraz rysunek stolarki okiennej.
341)	Staszica 01-03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji i forma dachu, w tym trójkątny szczyt i lukarny z deskowanymi szczytami. Kamienne opaski okienne w elewacji frontowej, profilowane gzymsy.
342)	Staszica 06	Willa – obecnie usługi (dawniej administracja przemysłu skórzanego)	Willa - tylko ta część zabudowy w całości wpisana jest do rejestru zabytków.
343)	Staszica 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji i forma dachu. Kamienne, proste - portale drzwi, opaski okien.
344)	Staszica 08	Dom mieszkalny (daw. Ambulatorium)	Bryła obiektu, kompozycja elewacji i forma dachu. Stolarka drzwi z naświetlami.
345)	Staszica 11	Budynek użyteczności publicznej (Szkoła Podst. Specjalna)	Bryła obiektu i forma mansardowego dachu z lukarnami o deskowanych szczytach. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Portyk kolumnowy z trójkątnym szczytem i kamiennym portalem drzwi.
346)	Staszica 12	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Ramowy układ elewacji z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Portal wejścia z naświetlem. Kamienny cokół. Stolarka drzwi. Rysunek (widok) stolarki okiennej.
347)	Staszica 13	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Gzymsy, nadokienniki okienne i pilastry w elewacjach frontowych. Stolarka drzwi do części mieszkalnej.
348)	Staszica 15	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Gzymsy, opaski okienne tynkowe i fryz wolutowy pod okapem dachu - w elewacji frontowej. Stolarka drzwi z naświetlem.
349)	Staszica 16	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Stolarka drzwi. Po rezygnacji z lokalu użytkowego należy – przywrócić w tym miejscu część mieszkalną z zachowaniem osi (wielkości i układu) okien od frontu.
350)	Staszica 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Stolarka drzwi z naświetlem.
351)	Staszica 19	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Gzymsy profilowane i odcinkowe nadokienne gzymsy - w elewacji frontowej.
352)	Staszica 23	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji (frontowej po wyżej parteru) z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Płyciny podokienne, odcinkowe nadokienne gzymsy i fryz pod okapem dachu w elewacjach frontowych. Pilastry w świątym narożniku elewacji frontowej. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem.
353)	Staszica 24	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów. Profilowane gzymsy, odcinkowe nadokienne gzymsy.
354)	Staszica 26	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji (frontowej po wyżej parteru) z uwzględnieniem osi i rozplanowania otworów. Stolarka drzwi frontowych z naświetlem i okratowaniem.
355)	Staszica 29	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i forma dachu. Kompozycja elewacji z uwzględnieniem osi, rozplanowania otworów.

356)	Staszica 31	Dom mieszkalny	Niezmieniona forma i bryła budynku, ilości kondygnacji i ich wysokości, historycznego układu i geometrii połączeń dachowych.
357)	Szkolna 02	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji z eklektycznymi obramieniami okiennymi. Dekorowane, profilowane wsporniki (konsole) pod okapem szczytów dachu oraz rysunek stolarki okiennej
358)	Szkolna 15	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji, kroksztyny pod okapem dachu, gzymsy, portal drzwi wejściowych i nadokienniki. Stolarka drzwi z kratą i naświetlem łukowym oraz rysunek stolarki okiennej.
359)	Szpitalna 03	Dom mieszkalno-gospodarczy	Bryła budynku i forma dachu. Stolarka drzwi i kamienna ich opaska
360)	Szpitalna 07	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu
361)	Szpitalna 07	Budynek gospodarczy I	Bryła budynku i forma dachu. Kompozycja i wystrój elewacji ceglanej w konstrukcji ryglowej.
362)	Ściegiennego 01/03	Dom mieszkalny i obiekty przemysłowe (dawniejszynie tkalnie jedwabiu Floreta)	W zespole obiektów ochroną należy objąć bryłę, formę dachu, układ i kompozycję elewacji obiektów A, B i C1 oraz części C2 (nad szczytem poryku). W obiekcie A - dekoracja pilastrowa elewacji z boniami, fryz pod okapem dachu wyższych części. W obiekcie B - dekoracja pilastrowa z ciosów piaskowca, kamienne proste opaski otworów, kamienny cokół. W obiekcie C1 (obiekt bramy wjazdowej) - belkowanie stropu nad wjazdem. W obiekcie C2 - portyk kolumnowy, szczyt, z dekoracją kartuszą (na kartuszu – 2 krosnowe czółna i szpula nici) z 2 puttami. W obiekcie D – dekoracja ozdobnego kartusza z wyrytym rokiem 1910 oraz u góry dekoracje: czółno i szpula nici, po lewej zarys fabryki z kominem, a po prawej stronie krosno.
363)	Ściegiennego 02	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Kompozycja i wystrój elewacji, dekorowane i profilowane wsporniki (konsole) pod okapem szczytu dachu. Stolarka drzwi wejściowych (zaplecze), rysunek (widok) stolarki okien oraz bogato dekorowana stolarka drzwi wewnętrznych.
364)	Ściegiennego 06	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami i ceramicznym pokryciem. Kompozycja i wystrój elewacji, deskowanie lukarn, drewniane elementy balkonów i loggii, słupy z ciosów kamiennych. Stolarka drzwi wejściowych i rysunek (widok) stolarki okien.
365)	Ściegiennego 08	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu.
366)	Ściegiennego 20	Dom mieszkalny	Bryła budynku i forma dachu z lukarnami. Kompozycja i wystrój elewacji, dekorowane i profilowane wsporniki i belkowanie konstrukcji balkonów z zadaszeniem, konstrukcja ryglowa szczytu. Stolarka drzwi wejściowych, rysunek (widok) stolarki okien.
367)	Towarowa	Wieża ciśnień	Bryła budynku oraz klinkierowa elewacja z kompozycją otworów. Detale architektoniczne: fryz i portal wejścia.
368)	Towarowa 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.
369)	Towarowa 03/05	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.
370)	Towarowa 07/09	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.
371)	Towarowa 11	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.
372)	Towarowa 13/15	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami (wole oka) i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.

373)	Towarowa 17/19	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych oraz stolarka drzwi frontowych.
374)	Towarowa 21/23	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami (wole oka) i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych. Kamienny cokół budynku.
375)	Towarowa 25/27	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami (wole oka) i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych. Deskowanie szczytu i kamienny cokół budynku.
376)	Towarowa 29	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych. Kamienny cokół budynku.
377)	Towarowa 31/33	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.
378)	Towarowa 35/37	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych. Kamienny cokół budynku.
379)	Towarowa 39	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu z lukarnami i jego ceramiczne pokrycie oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych.
380)	Towarowa 41c	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu, układ i kompozycja ceglanej elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych oraz rysunek (widok) stolarki okiennej i stolarka drzwi z naświetlem i kratą.
381)	Towarowa 41	Budynek produkcyjny - Mleczarnia	Bryła budynku, forma dachu, układ i kompozycja ceglanej elewacji, w tym ceglane detale architektoniczne: krenelaż, wieżyczki, pilastry, fryz, ryzalit oraz kute zwieńczenia (piorunochrony) na narożnikach budynku.
382)	Towarowa 45	Dom mieszkalny	Bryła budynku, układ dachu oraz detale architektoniczne: gzymsy i gzymsy nadokienne oraz prosty portal profilowany.
383)	Traugutta 01	Zespół Szkół	Bryła budynku, forma dachu, układ i kompozycja elewacji. Detale architektoniczne: portal z kluczem, opaski okienne z kluczem uszakowate, gzyms profilowany, dekoracja pilastrowa w tynku oraz profilowane wsporniki (konsole) pod okapem szczytów dachu.
384)	Traugutta 02	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz kompozycja elewacji.
385)	Wałbrzyska 02	Willa (dawniej oddz. Biura Geodezji)	Bryła budynku, forma dachu, układ i kompozycja klinkierowej elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, stolarka drzwi i widok stolarki okien, kraty okienne i kraty poręczy. Detale architektoniczne: boniowane naroża i cokół, opaski okienne profilowane w tynku, portal profilowany z kluczem i kroksztyny pod okapem dachu. Stolarka drzwi z naświetlem oraz kraty okienne dwóch okien, kraty poręczy schodów wewnętrznych.
386)	Wałbrzyska 04	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami (wole oka) i naczółkami; stolarka drzwi z naświetlem oraz prosta kamienna opaska drzwi.
387)	Wałbrzyska 07	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami i naczółkami; stolarka drzwi z naświetlem.
388)	Wałbrzyska 07	Budynek gospodarczy I	Bryła budynku i forma dachu.
389)	Wałbrzyska 07	Budynek gospodarczy II	Bryła budynku i forma dachu.
390)	Wałbrzyska 09	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz układ i kompozycja elewacji; stolarka drzwi z naświetlem i kratami. Detale architektoniczne: boniowany parter, gzymsy, gzymsy odcinkowe nad oknami z płycinami dekoracyjnymi, profilowane opaski okienne.
391)	Wałbrzyska 13	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami.

392)	Waryńskiego 01	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu mansardowego z ceramicznym pokryciem i lukarnami oraz kompozycja elewacji z boniowanym parterem, gzymsy, stolarka drzwi z naświetlem i kratą. Detale architektoniczne: zdobienia rzeźbiarskie, nad i podokienniki.
393)	Waryńskiego 04	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz kompozycja elewacji, rysunek, widok stolarki okiennej. Detale architektoniczne: gzymsy i nadokienne gzymsy odcinkowe.
394)	Waryńskiego 06	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu.
395)	Waryńskiego 07	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlem oraz rysunek, widok stolarki okiennej. Detale architektoniczne w elewacji frontowej: gzymsy, gzymsy nadokienne odcinkowe, opaski okienne i płyciny podokienne.
396)	Waryńskiego 08	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych; kamienny cokół. Detale architektoniczne: ceramiczna płaskorzeźba z niedźwiedziem, ceramiczna okładzina parteru, kamienny cokół i kamienny profilowany portal drzwi i stolarka drzwi z naświetlem.
397)	Waryńskiego 10	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz kompozycja elewacji, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych; kamienny cokół. Detale architektoniczne: ceramiczna płaskorzeźba z niedźwiedziem, ceramiczna okładzina parteru.
398)	Waryńskiego 12	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, kamienny cokół, oraz rysunek widok stolarki okiennej. Detale architektoniczne: gzymsy, gzymsy odcinkowe nadokienne, opaski okienne, płyciny nadokienne i podokienne, ceramiczna okładzina parteru.
399)	Waryńskiego 13	Budynek administracyjno-przemysłowy (dawny zakład tekstylny F.V. Grunfelda)	Bryła budynku, układ dachu oraz kompozycja ceramicznej elewacji frontowej, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych oraz stolarka drzwi z kratami i stolarka okien, kraty okien w parterze. Detale architektoniczne: dwa portyki kolumnowe, ryzalit, spłaszczona kopuła, trójkątne nadokienniki z kartuszami, boniowane opaski okienne, ryzalit, pilastry (kapitele wolutowe z maską), balustrada tralkowa na dachu, trójkątny szczyt z kartuszem. Wewnątrz bogata sztukateria. ®
400)	Waryńskiego 14	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz kompozycja elewacji, rysunek, widok stolarki okien. Detale architektoniczne: opaski okienne profilowane zwieńczone odcinkowymi gzymsami.
401)	Waryńskiego 15	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, drzwi z naświetlem i kratą, wspornik daszku nad wejściem od zaplecza oraz rysunek, widok stolarki okien.
402)	Waryńskiego 16	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z ceramicznym pokryciem, kompozycja elewacji, od frontu ceramiczna dekoracja w parterze, frontowe drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz rysunek, widok stolarki okien,. Detale architektoniczne: opaski okienne z kluczem.
403)	Waryńskiego 18	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z wolimi okami, kompozycja elewacji z nadwieszonym piętrem, stolarka drzwi frontowych do części mieszkalnej.
404)	Waryńskiego 20	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarną i ceramicznym pokryciem, kompozycja elewacji, stolarka drzwi do części mieszkalnej z naświetlem i kratą oraz rysunek, widok stolarki okien.
405)	Waryńskiego 22	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z mansardą, lukarną i ceramicznym pokryciem, kompozycja elewacji, drzwi do części mieszkalnej z naświetlem oraz widok, rysunek, widok stolarki okien.
406)	Waryńskiego 26	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu oraz kompozycja elewacji z attyką zwieńczoną sterczynami, widok, rysunek stolarki okien. Detale architektoniczne w elewacji frontowej: płyciny podokienne z girlandami, nadokienniki z maskaronami, gzyms odcinkowy nad wejściem do części mieszkalnej.
407)	Waryńskiego 28	Dom mieszkalny	Bryła budynku, kompozycja elewacji.

408)	Waryńskiego 30	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami oraz kompozycja elewacji, rysunek, widok stolarki okien. Detale architektoniczne: kamienne opaski okienne.
409)	Waryńskiego 34	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu, kompozycja elewacji oraz rysunek, widok stolarki okien. Detale architektoniczne: gzymsy, prosty profilowany portal drzwi, opaski okienne z kluczami, odcinkowe gzymsy nadokienne, płyciny podokienne i fryz pod okapem dachu.
410)	Waryńskiego 36	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z mansardą i lukarnami oraz kompozycja ceramicznych elewacji frontowych i boniowany parter, w tym układ i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okien, drzwi i drzwi z naświetlem. Detale architektoniczne: portyk kolumnowy, ryzalit, wykusz zwieńczony (niegdyś) hełmem, trójkątne nadokienniki, płyciny podokienne, opaski okienne z kluczami, gzymsy, fryz pod okapem dachu, trzy trójkątne szczyty z wolutami.
411)	Waryńskiego 38	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu, kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlem oraz rysunek, widok stolarki okien.
412)	Waryńskiego 40	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami, kompozycja elewacji, prosty kamienny portal drzwi, stolarka drzwi frontowych z naświetlem i kratą oraz rysunek, widok stolarki okien.
413)	Waryńskiego 42	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami o dekorowanych płytkami łupka szczytach, kompozycja elewacji, stolarka drzwi frontowych z naświetlem i prosty kamienny portal drzwi oraz rysunek, widok stolarki okien.
414)	Waryńskiego 44/46	Dom mieszkalny	Bryła budynku, forma dachu z lukarnami, kompozycja elewacji, stolarka drzwi z naświetlem oraz rysunek, widok stolarki okiennej.
415)	Wojska Polskiego 01	Budynek użyteczności publicznej - prokuratura (dawniej Hotel Robotniczy)	Bryła obiektu, układ dachu, kompozycja elewacji z cegły klinkierowej zamkniętej boniowanymi pilastrami i lizenami. Gzymsy, w tym głęboko profilowany pod okapem, profilowane opaski półkoliście zwieńczonych okien ze zwornikami. Kamienny portal wejścia głównego, kamienny cokół (piaskowiec). Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek, widok stolarki okiennej oraz krata bramy wjazdowej.
416)	Wojska Polskiego 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami i wolimi okami, kompozycja elewacji z pilastrami i boniowanym parterem. Gzyms, portal przejazdu bramnego zamknięty kluczem i zwieńczony tympanonem. Rysunek, widok stolarki okiennej.
417)	Wojska Polskiego 03	Budynek użyteczności publicznej - bank PKO	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z cegły klinkierowej z boniowanym parterem (od frontu). Gzymsy, w tym z fryzem pod okapem, Bogato profilowane obramienia okien piętra zamknięte pilastrami i zwieńczone gzymsem odcinkowym. Balkon w elewacji zaplecza z drewnianą obudową, kamienny cokół (piaskowiec). Stolarka drzwi z naświetlem i kratą, stolarka okienna.
418)	Wojska Polskiego 05	Budynek użyteczności publicznej - bank PKO	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami, kompozycja elewacji z kamiennym cokołem. Rysunek, widok stolarki okiennej.
419)	Wojska Polskiego 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu – bez oficyny, układ dachu z lukarnami i wolimi okami, kompozycja elewacji z pilastrami i boniowanym parterem. Portal półkolisty o płaskim obramieniu, łuk archiwolty z płaskorzeźbioną dekoracją w formie splotu sznura zakończonego frędzlą, w kluczu motyw kampanuli.. Rysunek, widok stolarki okiennej.
420)	Wojska Polskiego 06	Budynek użyteczności publicznej (dawniej Bank Zach. – nieużytkowany)	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami, kompozycja elewacji z pilastrami. Półkoliście zamknięty portal kamienny z latarnią, podziały ramowe, szlifowane szkło z herbem miasta. Kamienny gzyms z fryzem – pod okapem elewacji frontowej. Zdobienia rzeźbiarskie obramień okiennych oficyny. Kraty okien i portalu, rysunek, widok stolarki okiennej.
421)	Wojska Polskiego 07	Dom mieszkalny – parter usługi (daw. szkoła muzyczna)	Bryła obiektu, układ mansardowego dachu z lukarnami, kompozycja elewacji z pilastrami i płycinami. Szczyt elewacji frontowej z okulusem zwieńczony trójkątnym gzymsem, gzymsy (w tym odcinkowe). Kamienne portale w tym łukowe, a jeden z kluczem, obramienia okienne, wykusz. Stolarka drzwi z półkolistymi naświetlami i z kratami. Rysunek, widok stolarki okiennej. Stolarka drzwi wewnętrznych z naświetlami i okładziny ścian w holu na parterze.

422)	Wojska Polskiego 09	Budynek użyteczności publicznej (daw. PZU – nieużytkowany)	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami oraz ze szczytami i wieżyczką, kompozycja elewacji podzielona gzymsami. Opaski drzwi i okien, rysunek, widok stolarki okiennej.
423)	Wojska Polskiego 10	Budynek użyteczności publicznej - Urząd Gminy (dawniej Komenda MO)	Bryła obiektu, układ dachu, kompozycja elewacji z pilastrami. Kamienne – cokół, portal wejścia, fryz pod okapem. Rysunek, widok stolarki okiennej.
424)	Wojska Polskiego 12	Dom mieszkalny (Usługi – dawniej Geodezja Powiatowa)	Forma i bryła budynków, układ mansardowego dachu z lukarnami i wolimi okami, materiał pokrycia dachu oraz układ elewacji (układ okien, podziały poziome i pionowe), zdobienia rzeźbiarskie i architektoniczne, typ stolarki okiennej i drzwiowej (podziały i kształty). Klasycystyczny portal z festonami (również od zaplecza) i trójkątnym zwieńczeniem (front), uszakowate obramienia okienne. Ochroną należy objąć sklepienia kolebkowe, i krzyżowe, stolarkę drzwi (w tym wewnętrznych) i okładziny drewniane ścian holu wejściowego.
425)	Wojska Polskiego 12A	Dom mieszkalny (oficyna A)	Bryła budynku, układ mansardowego dachu z lukarnami oraz układ elewacji (układ okien, podziały poziome i pionowe), podcienia budynku ze sklepieniami i kamiennymi kolumnami, rysunek, widok stolarki okiennej, stolarka drzwi, opaski kamienne przyziemia i opaski okien piętra.
426)	Wojska Polskiego 12B	Dom mieszkalny (oficyna B)	Bryła obiektu.
427)	Wojska Polskiego 13	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, układ mansardowego dachu z wolimi okami oraz kompozycja elewacji z boniowanym parterem i gzymsami dzielącymi elewację, zdobienia rzeźbiarskie i architektoniczne – płycina z datą, Stolarka drzwi z naświetlem, stolarka okien oraz materiał pokrycia dachu.
428)	Wojska Polskiego 14	Budynek użyteczności publicznej (ZUS)	Forma i bryła budynku, układ dachu z wolimi okami i wieżyczką zamkniętą hełmem oraz kompozycja elewacji z kamienną (piaskowiec) okładziną. Secesyjne zdobienia rzeźbiarskie i architektoniczne – portal z balkonem, szczyt z płyciną i herbem miasta, wykusz narożny zwieńczony hełmem, weranda drewniana nad wejściem bocznym, kamienne profilowane opaski, pilastry, spływy. Brama i furta boczne w okładzinie kamiennej – od strony ulicy. Stolarka drzwi głównego wejścia z naświetlem, stolarka okien. We wnętrzach – kamienne kolumny, kamienne głowice, witraż z herbem miasta, sztukaterie, stolarka drzwi, piec, balustrady
429)	Wojska Polskiego 14a	Oficyna (brama)	Forma i bryła obiektu, układ dachu z lukarną oraz kompozycja elewacji z widoczną konstrukcją ryglową piętra, deskowanie szczytu, profilowane elementy konstrukcyjne (drewniane). Rysunek, widok stolarki okiennej.
430)	Wojska Polskiego 15	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, układ dachu z lukarnami oraz kompozycja elewacji z boniowanym parterem. Stolarka drzwi frontowych, rysunek, widok stolarki okien oraz materiał pokrycia dachu.
431)	Wojska Polskiego 17	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, układ dachu z wolimi okami oraz kompozycja elewacji z boniowanym parterem i gzymsem oraz z płycinami pod oknami. Stolarka drzwi, rysunek, widok stolarki okien oraz materiał pokrycia dachu.
432)	Wojska Polskiego 19	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, układ dachu z lukarnami oraz kompozycja elewacji z boniowanym parterem zamkniętym gzymsem, zdobienia rzeźbiarskie i architektoniczne – szczyt wejścia, pilastry, klucz nad wejściem, ornamenty, płyciny. Stolarka drzwi z naświetlem, widok, rysunek stolarki okien oraz materiał pokrycia dachu.
433)	Wojska Polskiego 18	Dom mieszkalny	Forma i bryła budynku, układ dachu z lukarnami.
434)	Wojska Polskiego 20	Dom mieszkalny	Forma i bryła budynku, układ dachu z lukarnami (od frontu).
435)	Wojska Polskiego 21	Dom mieszkalny	Forma i bryła budynku, układ mansardowego dachu.

436)	Wojska Polskiego 22	Dom mieszkalny	Forma i bryła budynku, układ dachu z lukarnami.
437)	Wojska Polskiego 23	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja elewacji z boniowanym parterem i gzymsami. Opaski okienne z płycinami pod – i gzymsami odcinkowymi, nad – oknem. Drewniana weranda. Stolarka drzwi, rysunek, widok stolarki okien.
438)	Wojska Polskiego 24	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja bogato zdobionej elewacji z wykuszem, szczytem i gzymsami. Wykrój loggi i otworów okiennych. Secesyjne dekoracje rzeźbiarskie na płycinach. Drewniana konstrukcja balkonów od zaplecza. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek, widok stolarki okien.
439)	Wojska Polskiego 26	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja bogato zdobionej klasycystycznej elewacji z trójkątnym szczytem i profilowanymi gzymsami. Detale architektoniczne - boniowane pilastry kanelowane płaskie kolumny zwieńczone porządkiem jońskim, fryz pod okapem. Profilowane opaski okienne, w tym zwieńczone trójkątnymi tympanonami. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek, widok stolarki okien.
440)	Wojska Polskiego 34	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja elewacji z gzymsami, opaskami okien i zdobionymi rzeźbiarsko płycinami nad oknami pierwszego piętra. Stolarka drzwi z naświetlem, rysunek, widok stolarki okien.
441)	Wojska Polskiego 36 wraz z Kościuszki 1	Budynek użyteczności publicznej - Sąd rejonowy	Bryła obiektu i forma dachu. Budynek eklektyczny, z 3-kondygnacyjną i 13-osiową częścią główną z czworokątną wieżą z walcowatym bębnem nakrytym hełmem z kulą. Część boczna 9-osiowa, 2-kondygnacyjna (Kościuszki nr 1). Parter poziomo boniowany w tynku (boniowanie zamknięte gzymsami), okna parteru z ozdobnymi kratami w oknach i dekoracyjnym kamiennym portalem. Nadokienniki trójkątne lub proste. Dekoracja fasady w formie półkolistych płycin w tynku z rozetami. Część podwórzowa mocno zryzalitowaną z bramą, balkonem i otwartą werandą. Stolarka okien, drzwi, portal, opaski okienne, dekoracja w tynku (muszle). Budynki Nr 36 od Wojska Polskiego i nr 1 od ul. T. Kościuszki - stanowią kompozycyjną całość, mają dwóch właścicieli.
442)	Wojska Polskiego 42	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja elewacji oflankowanej wyniesionymi kompozycyjnie skrzydłami i podkreślonymi parami okien zamkniętych wysunięciem elewacji i odcinkowym gzymsem. Gzymsy i fryz pod okapem dachu. Stolarka drzwi z naświetlem od zaplecza, rysunek, widok stolarki okien.
443)	Wojska Polskiego 44	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja elewacji z prostymi gzymsami i zamkniętej bogato zdobionym fryzem pod okapem dachu. Stolarka drzwi z naświetlem i kratą (od frontu), rysunek, widok stolarki okien.
444)	Wojska Polskiego 46	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu, kompozycja elewacji z prostymi gzymsami oraz rysunek, widok stolarki okien.
445)	Wojska Polskiego 48	Dom mieszkalny	Forma i bryła obiektu. Kamienny portal drzwi z kluczem.
446)	Wojska Polskiego 50	Dom mieszkalny	Forma, bryła obiektu i układ dachu.
447)	Wolności 01	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ mansardowego dachu z lukarnami i facjatami, kompozycja elewacji, oraz dekoracje rzeźbiarskie elewacji: girlandy, nad i podokienniki, profilowany portal z kluczem, obramienia okienne, sklepienie kolebkowe z lunetami, tryglify, boniowanie parteru. Portal o wykroju półkuliście spłaszczonym z uskokami po bokach, zaznaczone cokoly na węgarkach. Klucz łuku archiwolty bez dekoracji, a portal umieszczony w głębokiej, szerokiej, zamkniętej półkuliście niszy. Stolarka drzwi poręcze, kraty okien, widok, rysunek stolarki okien.
448)	Wolności 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ mansardowego dachu ze szczytem, kompozycja elewacji, oraz dekoracje rzeźbiarskie elewacji: pilastry ze zwieńczeniami, dekoracja sztukatorska i rzeźbiarska elewacji, detale architektoniczne, obramienia okienne, gzyms, dekoracyjne płyciny międzykondygnacyjne (nad- i podokienniki); ornamenty szczytu – tympanon, gierowany gzyms, owalne okienko, sklepienia krzyżowe. Stolarka drzwi wejściowych z naświetlem i kratą, widok rysunek stolarki okien.

449)	Wolności 03	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji z obramieniami okiennymi, gzymsy, stolarka witryny oraz widok, rysunek stolarki okien.
450)	Wolności 03a	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji z obramieniami okiennymi, gzymsy, stolarka drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych z naświetlem oraz widok, rysunek stolarki okien.
451)	Wolności 04	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji z gzymsami i obramieniami prostokątnych okien, trzy tympanony, płyciny pod oknami łączące się z tympanonami. Barokowy portal o wykroju półkolistym spłaszczonym, pomiędzy węgarkami i archiwoltą oraz z małymi uskokami z kluczem trapezowatym rozbudowanym górną w rzeźbiarską dekorację w parterze, Stolarka drzwi wejściowych z naświetlem, stolarka drzwi przedsionka z naświetlem oraz stolarka okien.
452)	Wolności 05	Dom mieszkalny - parter Apteka	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji. Ozdobny balkon wygięty łukiem przed lico budynku z balustradą w formie podłużno-owalnych otworów, otoczonych płaską wstęgą. Z brzegów i w środku balustrady - prostokątne płyciny, wąski i słabo profilowany gzyms wieńczący. Ceramiczna okładzina parteru elewacji frontowej z rzeźbą orla w koronie na konsoli Stolarka drzwi wejściowych z naświetlem oraz rysunek, widok stolarki okien.
453)	Wolności 06	Dom mieszkalny - parter i I piętro usługi handlu	Bryła obiektu i układ mansardowego dachu z lukaranami, kompozycja elewacji z dekoracjami rzeźbiarskimi i obramieniami okien. Fasada budynku dekoracja rzeźbiarska z I poł. XVIII w., w tym: portal o wykroju półkolistym z węgarami w formie pilastrów dekorowany płyciną z ornamentem kilku kampanuli u góry, oddzielone profilowanym, pozalamywanym gzymsem, a nad nim bogata dekoracja archiwolty flankowej z dużymi wolutami, stanowiącymi konsule wspierające balkon, drugi portal w wykroju półkolistym z węgarami w formie pilastrów na cokołach, zwieńczone cienkim gzymsem, dekorowane u góry kampanula łukiem archiwolty bogato zdobionym półwałkami i zwieńczone kluczem z płaskorzeźbą; dekoracja ściany szczytowej: szczyty środkowy z pilastrami – zwieńczony falistym gzymsem, na nim kartusz herbowy z koroną i dwoma wazonami, dwa niższe szczyty boczne z okrągłymi oknami w środku zwieńczone gzymsami o wykroju łuku z dwoma popiersiami, ścianę szczytową flankują dwa duże wazy na podstawach czworobocznych, ornament kampanuli na czarach. Obramienia prostokątne okien płaskich, zakończone profilowaniem i obrzeżeniem taśmowym. Płaskorzeźby z dekoracją, ornamenty kartusze z herbami, otoczone listkami akantu i wstęgą tworzącą dwa spiralne zwoje. Architrav profilowany z narożnikami i słupkami dekorowanymi. Ozdobny uchwyt na flagę. Kolejne płyciny z płaskorzeźbami - girlandy z liści laurowych podwieszonych na płaskich konsolach zakończonych spłaszczoną wolutą i trzema małymi frędzelkami. Stolarka okien i drzwi.
454)	Wolności 07	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji ujęta pilastrami i boniowana w parterze z dekoracją rzeźbiarską i kamiennymi obramieniami drzwi i okien. Podcień i sklepienia krzyżowe części parteru. Stolarka drzwi z naświetlem od frontu oraz rysunek, widok stolarki okien.
455)	Wolności 08	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji ujęta pilastrami i boniowana w parterze z dekoracją rzeźbiarską i kamiennymi obramieniami drzwi i okien. Podcień oraz stolarka drzwi z naświetlem od frontu oraz rysunek, widok stolarki okien.
456)	Wolności 09 (dawny 26)	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji ujęta pilastrami i boniowana w parterze z dekoracją rzeźbiarską i kamiennymi obramieniami drzwi i okien. Barokowy, kuty w piaskowcu portal z około poł. XVIII w. - przykład lokalnej kamieniarki o wykroju półkolistym - spłaszczonym z dwoma uskokami po boku. W miejscu głowicy płaska dekoracja z motywem zwieszającej się kampanuli, klucz archiwolty skromny ornament z fragmentem liścia akantu i dwóch zwróconych do siebie wolut w kształcie litery C. Sklepienia kolebkowe i podcień parteru wsparty od frontu na filarach z głowicami (piaskowiec). Stolarka drzwi z naświetlem od frontu oraz rysunek, widok stolarki okien.

457)	Wolności 10	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji z dekoracją rzeźbiarską zdobioną płycinami i lizenami bocznymi o półkolistym wykroju arkady - w łuku klucz trapezowaty. Podcień parteru. Obramienia drzwi i okien z trzema tympanonami (dwa trójkątne i jeden półkolisty) nad oknami drugiej kondygnacji i podokienniki (płyciny z dekoracjami) trzeciej kondygnacji. Profilowany uskokowo gzyms wieńczący oraz portal z piaskowca o wykroju półkolistym spłaszczonym. Węgary w formie uskokowych pilastrów z głowicami, pod którymi zwiesza się po jednym lambrekynie. Po środku archiwolty pasmo płaskorzeźbionej dekoracji z gałązek z listkami, klucz bez dekoracji. Stolarka drzwi z naświetlem od frontu oraz rysunek, widok stolarki okien.
458)	Wolności 11	Budynek użyteczności publicznej (Muzeum Tkactwa)	Bryła obiektu i układ łamanego dachu, kompozycja elewacji z dekoracjami rzeźbiarskimi i obramieniami okien. Klasycystyczna kamienica powstała na bazie murów, bryła na planie prostokąta z oficynami bocznymi i północną. Budynek podpiwniczony, trzy-kondygnacyjny z mezaninem, nakryty dachem łamanym. Fasada na 4 półkolistych lukach podcienia wspierającego się na filarach. Obramienia kamienne z kluczami, nadokienniki, portal kamienny. Portal z piaskowca o wykroju półkolistym spłaszczonym, z obramieniem profilowanym uskokowo, osadzony na prostych cokołach. Nad drzwiami luk archiwolty i dekoracyjna krata z dekoracją stanowiącą wić roślinną o regularnych spiralnych zwojach z małymi listkami, w środku kartusz herbowy otoczony wieńcem z liści. Wici kute z prętów okrągłych, łączonych na wpust, listki i kartusz - płaskie. Krata okienna z kutego żelaza, z prętów krzyżujących się i łączonych na wpust, zamontowanych na pręcie wokół ościeża okiennego - w osi 3 dekoracyjne koła z prętów kutyh. Wewnątrz: sklepienia krzyżowe, kolebkowe z lunetami, sztukatorskie dekoracje stropów, piece z 1 poł. XIX w. Stolarka okien i drzwi.
459)	Wolności 12	Dom mieszkalny	Barokowa bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji z dekoracjami rzeźbiarskimi i obramieniami okien. Bogaty portal, podcienia sklepione, kolebka, rzeźby w zwieńczeniu, barokowa klatka. Dekoracja fasady i ściany szczytowej: nadokienniki drugiej kondygnacji w formie wspartych na pół-pilastrach gzymsów w kształcie trójkątów i wygiętych w łuk (okno środkowe), pionowy podział 4 lizenami wzdłuż fasady gzymsu wieńczącego, wygiętego nad oknem środkowym w fantazyjny wykrój i ściany szczytowej zwieńczonej naczółkiem o wykroju wypukło-wklęsłym, płaskorzeźby (muszki, kogucie grzebienie, muszle) i dwie spłaszczone woluty, flankujące szczyt oraz rzeźby – postać kobiety w długiej szacie w niszy ściany szczytowej, dwie figury nagich kobiet (z rogiem obfitości i z szalem) flankujące tę ścianę. Na szczycie okrągłe okienko, na tympanonie nagi Apollo ze strzałą i z boków dwa putta. Ponadto ochronie podlegają obramienia okien drugiej i trzeciej kondygnacji. Portal wykonany z piaskowca (od Muzealnej), wykrój bogato profilowany, nad półkolistym, spłaszczonym łukiem archiwolty znak kamiński ujęty w ornament z liści akantu, powyżej łukowato wygięty łamany gzyms, profilowany. Krata okienna z kutyh prętów o przekroju okrągłych krzyżujących się prętów, łączonych na wpust, zamocowanych na pręcie umieszczonym w otworze okiennym. Stolarka drzwi z naświetlem oraz stolarka okien.
460)	Wolności 13	Dom mieszkalny	Bryła obiektu i układ dachu, kompozycja elewacji z dekoracjami rzeźbiarskimi i obramieniami okien. Barokowe zwieńczenie elewacji, uszakowate obramienia okienne, secesyjna dekoracja w płycinach. Trzy płyciny z płaskorzeźbioną dekoracją wstęgowo-cięgową i fragmentami liści akantu i kwiatu - ząbkowanego dzwonka, każdy ornament inny; trzy nadokienniki w formie analogicznej do płycin. Ściana szczytowa flankowana dwoma pilastrami, zwieńczona półkolistym naczółkiem. Na szycie dwa gazony, trzeci stoi na naczółku, belkowanie pod ścianą szczytową z dekoracją wąską płyciną z płaskim ornamentem. Sklepienia parteru, rysunek i widok stolarki okien.
461)	Wolności 14	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z opaskami okien i gzymsami. Portal ciosany w piaskowcu w formie lekko spłaszczonego łuku z kluczem bez dekoracji. Na węgarkach znaczne cokoły, całość obiega dość płaskie profilowanie. Stolarka drzwi wejściowych z naświetlem, widok, rysunek stolarki okien.

462)	Wolności 15	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z uszakowatymi obramieniami okien i gzymsami oraz z trzema pilastrami na cokolach i bazach, o kapitelach kompozytowych. Ponad pilastrami silnie profilowany gzyms wieńczący, nad nim poddasze dzielone trzema zdwojonymi lizenami, nad nim belkowanie, wsparte na konsolach zdobionych akantem, Sklepienia kolebkowe, kierowane gzymsy. Stolarka drzwi wejściowych z kratami widok, rysunek stolarki okien.
463)	Wolności 16	Dom mieszkalny	Barokowa bryła obiektu i układ mansardowego dachu z lukarnami (dwie zwieńczone półkoliście), kompozycja elewacji z dekoracjami rzeźbiarskimi i uszakowatymi obramieniami okien. Bogato zdobiona elewacja a front drugiej i trzeciej kondygnacji podzielony 7 pilastrami o kapitelach kompozytowych, na nich belkowanie z wyodrębnioną uskokami częścią środkową, Okna drugiej kondygnacji obramowane profilowaniem, nad nim dekoracja rzeźbiarska i dekoracyjne gzymsy lamane. Pod dwoma gzymsami środkowymi ornament kartuszowy z owalnym kaboszonami kampanulą pod nim. Podcienia zaadoptowane na sklep..
464)	Wolności 17	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z obramieniami okiennymi. Pierwszą i drugą kondygnację fasady frontowej flankują dwa pilastry o kapitelach kompozytowych, nad nimi fragmenty profilowanego gzymsu, na bazach dwie lizeny flankujące poddasze zwieńczone profilowanym gzymsem. Obramienia okien drugiej kondygnacji proste, płaskie z uskokowym profilem, nad nimi obramione płasko wąskie płyciny. Podokienniki wąskie o profilu uskokowym. Portal o wykroju półkolistym spłaszczonym z uskokami pomiędzy węgarkami a luką archiwolty. Na węgarkach cokoły zdobione płaskorzeźbionymi ornamentami wstęgowo-cęgowym. Trapezowaty klucz z płaskorzeźbionym liściem akantu zwiniętego wolutowo u dołu. Stolarka drzwi wejściowych, rysunek, widok stolarki okien.
465)	Wolności 18	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu. kompozycja elewacji z obramieniami okien (drugiej kondygnacji płaskie z wąskim taśmowym obrzeżeniem, podokienniki w formie wgłębionych prostokątnych płycin) i gzymsami. Dekoracje fasady: nadokienniki trzeciej kondygnacji, zdobione płaskorzeźbionym ornamentem wstęgowo-cęgowym i muszlą, gzyms wieńczący, wygięty nad środkowym oknem w dekoracyjny trójliść; ściana szczytowa flankowana uskokowymi pilastrami, zwieńczona półokrągłym, lekko spłaszczonym fantazyjnym naczółkiem z gazonem, zamkniętym profilowanym gzymsem; pod tympanonem okrągłe okienko, a nad nim wsparty na środkowych lizenach gzyms. Ściana frontowa dekorowana z dwu stron wazonami na wysokich cokolach, a na nich płaskorzeźbione kampanule, wazon trzeci na szczycie tympanonu - czworoboczny z płaskorzeźbionym motywem muszli i kampanuli na licu, w ścianie małe kwadratowe okno z obramieniem wąskim i płaskim. Nad oknami dekoracyjne płaskorzeźby - kartuszowo wykrojone płyciny, flankowane płaskimi wolutami, w środku ornament wiciowy, u góry motyw palmety).
466)	Wolności 19	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji z obramieniami okien (w tym kamiennymi w elewacji od zaplecza). Proste gzymsy i boniowane druga i trzecia kondygnacja frontu. Stolarka drzwi z naświetlem rysunek, widok stolarki okiennej.
467)	Wolności 20	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu. kompozycja elewacji z obramieniami okien na drugiej i trzeciej kondygnacji podzielona czterema płaskimi lizenami, okna obramione płasko. Nad oknami drugiej kondygnacji prosty gzyms wsparty na konsolkach, podokienniki trzeciej kondygnacji w formie wgłębionych prostokątnych płycin, profilowanych. Sklepiony parter z lunetami. Rysunek, widok stolarki okiennej.
468)	Wolności 21	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu. kompozycja elewacji z obramieniami okien przez dwie kondygnacje i płycinami oraz z prostym gzymsem. Stolarka drzwi wejściowych od frontu z naświetlem, rysunek, widok stolarki okiennej.
469)	Wolności 22	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami, kompozycja elewacji w tym frontowej z pilastrami przez dwie kondygnacje i płycinami między oknami. Stolarka drzwi wejściowych od frontu z naświetlem i kratą, rysunek, widok stolarki okiennej.
470)	Wolności 25	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, kompozycja elewacji. Klatka schodowa ze świetlikiem, balustrady klatki schodowej, kanelowane kolumny przy wejściu do lokalu usługowego i we wnętrzu oraz uchwyt flagowy. Rysunek, widok stolarki okiennej.

471)	Wolności 27	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu ze szczytem w elewacji bocznej, kompozycja elewacji. Szczyt frontu z dwoma bliźniaczymi prostokątnymi oknami i okrągłym okienkiem powyżej, flankowany zdwojonymi pilastrami o licu lekko wklęsłym, zamknięty gzymsem półkolistym, po bokach markowane woluty oraz dwa wazy dekoracyjne. Obramienia okien płaskie, nadokienniki zwieńczone gzymсами łamanymi a środkowy lukowy. Pod gzymsem płaskorzeźbione dekoracje, flankowane małymi wolutami (boczne) a w centrum owalny kartusz otoczony usychającymi liśćmi akantu i płaskimi lizenami (środkowe) z akantem obramiającym kaboszonowy kartusz tworząc wieniec w centrum. Rysunek, widok stolarki okiennej.
472)	Wolności 28	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu, kompozycja elewacji z obramieniami okien (płaskie z trapezowym kluczem) i dekoracją rzeźbiarską fasady. Dekoracje drugiej i trzeciej kondygnacji stanowią cztery pilastry oraz trzy płyciny - wgłębione prostokątne o ściętych narożnikach. Ściana szczytowa o linii falistej zakończona małym półkolem, flankowana zdwojonymi pilastrami,znaczona wolutami. Boczne fragmenty szczytu dekorowane płycinami z płaskorzeźbami - okrągłe wieńce z liści i girlandy. W szczycie, pod gzymsem małe okienko o fantazyjnym wykroju - odbicie gzymśsu. Rysunek, widok stolarki okiennej.
473)	Wolności 29	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu z lukarnami, kompozycja elewacji z obramieniami okien (z dekoracją rzeźbiarską zwieńczone trójkątnym lub półokrągłym gzymsem, na trzeciej kondygnacji z kluczem) i dekoracją rzeźbiarską fasady. Środkowa lukarna z podwójnym okienkiem zakończonym muszlą i zwieńczone łukowym gzymsem oraz wszystkie flankowane ślimakowymi dekoracjami. Gzyms wieńczący z fryzem. Fasada z cegły klinkierowej. Dach zwieńczony balustradą kutą. Rysunek, widok stolarki okien.
474)	Wolności 30	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, układ dachu, kompozycja elewacji podcieniem. Rysunek, widok stolarki okien.
475)	Wolności 31	Dom mieszkalny z usługami	Bryła obiektu, oraz kompozycja elewacji frontowej o bogatej dekoracji z gzymсами i boniowanymi narożami. Detale architektoniczne: międzyokienne półkolumnami zwieńczone porządkiem jońskimi i klasycystycznym, opaski okienne, girlandy, tralki i fryz pod okapem. Kanelowane kolumny flankujące wejście do części sklepowej. Stolarka drzwi wejściowych do części mieszkalnej i sklepu z naświetlem i kratą, oraz rysunek, widok stolarki okien.
476)	Wolności 32	Dom mieszkalny z usługami	Bryła obiektu, oraz kompozycja elewacji frontowej o bogatej dekoracji z gzymсами, pilastrami i boniowanymi narożami pierwszego i drugiego piętra. Stolarka drzwi wejściowych z naświetlem, rysunek, widok stolarki okien.
477)	Zamkowa	ZAMEK RENESANSOWO-BAROKOWY - ruina	Obrazowanie dalszej degradacji obiektu. Ochronie powinny podlegać pozostałości profilowanych portali, fragmenty dekoracji sgraffitowej (nieczytelne) piaskowiec, kamieniarka: 1) Brama wjazdowa (4x3); 2) Portal - elewacja frontowa (6x2,8) x 2; 3) Ściana szczytowa i obramienia okienne;4) Obramienia okien, w tym z roślinną dekoracją - wszystkich elewacji.
478)	Zamkowa	PARK	Pomniki przyrody – 20 szt. dębów od strony ul. Bohaterów Getta (na inwentaryzacji nr 1 do 21 – bez nowo zainwentaryzowanego nr 10). Utrwalone aleje spacerowe: Aleja Dębowa i Kasztanowo – Lipowa – w załączeniu inwentaryzacja drzewostanu na mapie zasadniczej z podanym rodzajem i obwodem drzew - przeprowadzona w październiku 2017 r.
479)	Zamkowa 02	Dom mieszkalny	Bryła obiektu, rysunek elewacji (osie gzymsy, rozplanowanie otworów) z portalem wejścia, i snycerską dekoracją szczytów dachu rysunek, widok stolarki okiennej.
480)	Żeromskiego 01	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, w tym rytm podziałów wertykalnych i horyzontalnych na elewacjach, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz ze stolarką okienną i drzwiową, gzymsy, podokienniki i opaski okienne.
481)	Żeromskiego 02	Dom mieszkalny	Stolarka okien. Bryła i gabaryty budynków, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt otworów okiennych i drzwiowych wraz ze stolarką okienną i drzwiową, detale architektoniczne.

482)	Żeromskiego 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu, kompozycja i wystrój elewacji. Stolarka drzwiową z naświetlem – od zaplecza. Detale architektoniczne: profilowane opaski okienne, nadokienniki z gzymsem Niecelowa wydaje się ochrona stolarki okiennej (w elewacji frontowej – wymieniona), wystarczy ochrona jej widoku, wyglądu.
483)	Żeromskiego 06	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu ze szczytem zwieńczonym trójkątnym gzymsem, kompozycja i wystrój elewacji. Stolarka drzwiowa z naświetlem i kratą (do części mieszkalnej), z opaskami kamiennymi od zaplecza. Detale architektoniczne: profilowane opaski okienne, nadokienniki z gzymsem. Ochroną należy objąć sklepienia krzyżowe na gurtach w części budynku i uchwyt flagowy w elewacji frontowej. Niecelowa wydaje się ochrona stolarki okiennej (w elewacji frontowej – wymieniona), wystarczy ochrona jej widoku, wyglądu.
484)	Żeromskiego 08	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja elewacji. Kamienny prosty portal drzwi frontowych do części mieszkalnej. Niecelowa wydaje się ochrona stolarki okiennej i drzwiowej (wymieniona), wystarczy ochrona jej widoku, wyglądu.
485)	Żeromskiego 10	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarnami, kompozycja elewacji. Kamienny prosty portal drzwi frontowych do części mieszkalnej stolarka drzwi frontowych z naświetlem. Niecelowa wydaje się ochrona stolarki okiennej i drzwiowej (wymieniona), wystarczy ochrona jej widoku, wyglądu.
486)	Żeromskiego 12	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarną, kompozycja elewacji. Gzyms nad parterem od frontu. Niecelowa wydaje się ochrona stolarki okiennej i drzwiowej (wymieniona), wystarczy ochrona jej widoku, wyglądu.
487)	Żeromskiego 14	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma i geometria dachu z lukarną, kompozycja elewacji. Gzyms nad parterem od frontu i stolarka drzwi z naświetlem i kratą. Niecelowa wydaje się ochrona stolarki okiennej i drzwiowej (wymieniona), wystarczy ochrona jej widoku, wyglądu.
488)	Żeromskiego 16	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, kompozycja elewacji.
489)	Żytnia (dawniej Sawickiej) 04	Dom mieszkalny	Bryła i gabaryty budynku, forma dachu, stolarka drzwi z naświetlem i daszkiem nad wejściem głównym, rysunek (widok) stolarki okien.
490)		UKŁAD URBANISTYCZNY STAREGO MIASTA	Układ urbanistyczny w obszarze ograniczonym ulicami Spacerową i Wojska Polskiego.
491)		MURY MIEJSKIE	Duża wartość historyczna i artystyczna
492)		Wieża ciśnień na Górze Zamkowej	Forma i bryła obiektu, elementy kamienne: cokół, obramienia okien i drzwi, fryz oraz okucia drzwi. Budynek wejścia podziemnego – forma i bryła obiektu, elewacja z cegły klinkierowej, żeliwna płyta z napisem w języku niemieckim.

UWAGA!

- 1) W tabeli **łustym drukiem** wyróżniono obiekty nieruchome ujęte w rejestrze zabytków
- 2) W drugiej kolumnie tabeli (opisującej adres obiektu) w nazwach ulic zawierających osobę patrona, dla ułatwienia prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, wprowadzono tylko nazwisko.
- 3) Nazwy ulic i numery porządkowe budynków są aktualne na dzień 31 grudnia 2018 r.
- 4) Zabytki ruchome, ozn ® (wyposażenie obiektów) są chronione przez wpis do Wojewódzkiej Ewidencji i nie są ujęte w GEZ.